

ALLEGATO B

**Specifiche tecniche per la trasmissione
telematica della Comunicazione
dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di intento ricevute**

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE PER VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alla “Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate per via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una comunicazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà **scartata**.

Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12 agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico “tipo-record” che ne individua il contenuto e che determina l’ordinamento all’interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica della “Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute” sono:

- record di tipo “A”: è il record di testa della fornitura e il codice fiscale del soggetto responsabile dell’invio telematico (fornitore);
- record di tipo “B”: è il record che contiene i dati anagrafici ed altri dati del frontespizio;
- record di tipo “C”: è il record che contiene i dati relativi ai quadri della comunicazione;
- record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni comunicazione presenza, nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di tanti record di tipo "C" quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella dichiarazione; **i record di tipo "C" relativi ad una stessa comunicazione devono essere ordinati per il campo 'Progressivo modulo'**;
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle comunicazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture, **avendo cura che i dati relativi a ciascuna comunicazione siano contenuti nella stessa fornitura.**

Nel caso in cui **la singola comunicazione** ecceda il limite previsto, è necessario adottare le seguenti modalità operative:

- la comunicazione deve essere frazionata in più invii **esclusivamente ad essa riservati**. Al fine di minimizzare il numero di invii necessari a trasmettere l'intera comunicazione, si deve dimensionare ciascun invio approssimandosi il più possibile al limite dimensionale massimo descritto; inoltre tale operazione di frazionamento deve essere effettuata avendo cura di non separare i record relativi ad un singolo modulo su distinti invii;
- **ciascun invio deve contenere i record "A", "B" e "Z"**. Va precisato che il record di tipo "B" presenti in ogni invio devono avere il medesimo contenuto. Inoltre i dati riepilogativi riportati sul record "Z" devono essere riferiti al singolo invio e non all'intera comunicazione;
- ciascun invio deve essere identificato da un "progressivo invio / totale invii di cui si compone la comunicazione", mediante l'impostazione dei relativi campi riportati nella specifica tecnica del record "A", alla sezione "**Comunicazione su più invii**".

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

I record di tipo "C" sono invece composti da:

- una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza di 89 caratteri. In particolare:
 - il campo “Progressivo modulo” deve riportare il dato presente nell’apposito spazio (“Mod. n.”) sul modello tradizionale; pertanto, le informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su record caratterizzati da progressivo modulo uguale; per i quadri nei quali sul modello cartaceo non è previsto in alto a destra l’apposito spazio (“Mod. n.”), il campo “Progressivo modulo” deve assumere il valore 00000001.
- una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri, costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l’esposizione dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.

Il campo-codice ha la seguente struttura:

- primo e secondo carattere che individuano il quadro della comunicazione;
- terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo del quadro;
- sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di colonna all’interno del rigo.

L’elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.

Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo “C” non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della comunicazione, sarà necessario predisporre un nuovo record di tipo “C”. La presenza di più di un record di tipo “C” all’interno di una stessa comunicazione può derivare da due possibili situazioni:

- i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere interamente contenuti nella tabella del record “C”; è in tal caso necessario predisporre un nuovo record di tipo “C” con lo stesso valore del campo “Progressivo modulo”;
 - la comunicazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei quali deve essere predisposto un record di tipo “C”; in questo caso i record sono caratterizzati da valori del campo “Progressivo modulo” diversi.
- una terza parte, di lunghezza **11** caratteri, destinata ad accogliere uno spazio non utilizzato di **8** caratteri e **3** caratteri di controllo del record.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali

I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z” e della prima parte del record di tipo “C”, possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

Da quest’anno nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date, percentuali, ecc.), nella colonna “Formato” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento e la formattazione dei campi posizionale sono descritti nella tabella che segue.

Sigla formato	Descrizione	Formattazione	Esempio di allineamento
AN	Campo alfanumerico	Spazio	‘STRINGA ‘
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Spazio	‘RSSGNN60R30H501U’ ‘02876990587 ‘
CN	Codice fiscale numerico (11 caratteri)	Zero	‘02876990587’
PI	Partita IVA (11 caratteri)	Zero	‘02876990587’
DT	Data (formato GGMMAAAA)	Zero	‘05051998’
NU	Campo numerico positivo	Zero	‘001234’ ‘123456’
PR	Sigla automobilistica delle province italiane ed i valori “spazio” ed “EE” per gli esteri.	Spazio	‘BO’
CB	Casella barrata Se la casella è barrata vale 1 altrimenti è zero	Zero	‘1’
N2	Campo numerico di due cifre	Zero	‘01’

Campi non posizionali

I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C", possono assumere una tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

Sigla formato	Descrizione	Allineamento	Esempio
AN	Campo alfanumerico	Sinistra	'STRINGA '
CB	Casella barrata Campo composto da 15 spazi e 1 numero (vale esclusivamente 0 oppure 1) N.B. Se la casella non è barrata il campo è da considerare assente)	Destra	' 1'
CF	Codice fiscale (16 caratteri) Codice fiscale o partita IVA (11 caratteri)	===== sinistra	'RSSGNN60R30H501U' '02876990587 '
DT	data (formato GGMMAAAA)	Destra	' 05052004'
DA	Data nel formato AAAA	Destra	' 2001'
VN	Campo composto da un dato numerico con due decimali	Destra	' 10,18' ' -10,18'
N5	Campo composto da 11 spazi e 5 cifre (ad es. CAP o codice ABI)	Destra	' 00148' ' 01005'
NU	Campo numerico positivo Campo numerico negativo	Destra destra	' 1234' ' -1234'

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte del record di tipo "C" devono essere inizializzati con spazi.

Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per tutti gli importi presenti sul modello (positivi o negativi) è previsto il riempimento con spazi dei caratteri non significativi. In particolare, per i dati numerici che assumono valore negativo è previsto l'inserimento del simbolo "-" nella posizione immediatamente precedente la prima cifra dell'importo, mentre per i dati positivi non è in alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

2.5 Regole generali.

Il codice fiscale del dichiarante, presente sulla prima facciata del frontespizio della comunicazione è l'identificativo del soggetto che presenta la comunicazione e va riportato in duplice su ogni record nel campo "Codice fiscale del soggetto dichiarante".

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle comunicazioni devono essere formalmente corretti.

Si precisa che **nella parte non posizionale del record "C"** devono essere riportati esclusivamente i dati della comunicazione il cui contenuto sia un valore diverso da zero e da spazi

Gli importi contenuti nella comunicazione devono essere riportati fino alla seconda cifra decimali.

Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo "+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

RECORD DI TIPO "A" :

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'
2	Filler	2	14	AN	
3	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "IVD05"
4	Tipo fornitore	21	2	NU	Assume i valori: 01 - Soggetti che inviano le proprie dichiarazioni. 10 - C.A.F. dipendenti e pensionati; C.A.F. imprese; Società ed enti di cui all'art.3, comma 2 del DPR 322/98 (se tale società appartiene a un gruppo può trasmettere la propria dichiarazione e quelle delle aziende del gruppo); Altri intermediari di cui all'art.3, comma 3 lett a), b), c) ed e) del DPR 322/98; Società degli Ordini di cui all' art. 3 Decr. Dir. 18/2/99; Soggetto che trasmette le dichiarazioni per le quali l'impegno a trasmettere è stato assunto da un professionista deceduto.
5	Codice fiscale del fornitore	23	16	AN	Impostare sempre
Spazio non utilizzato					
6	Filler	39	483	AN	
Comunicazione su più invii					
7	Progressivo dell'invio telematico	522	4	NU	Tale progressivo deve essere univoco e crescente (con incrementi di una unità) nell'ambito della fornitura relativa alla intera comunicazione. Deve essere minore o uguale al campo 8.
8	Numero totale degli invii telematici	526	4	NU	Deve essere maggiore di 1.
Spazio a disposizione dell'utente					
9	Campo utente	530	100	AN	
Spazio non disponibile					
10	Filler	630	1068	AN	
11	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
12	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
13	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "B"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B"
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN	Dato obbligatorio. Il codice fiscale deve essere formalmente corretto.
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Vale 1
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione	54	20	AN	
7	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	74	16	AN	
Comunicazione di mancata corrispondenza dei dati da trasmettere con quelli risultanti dalla comunicazione					
8	Flag conferma	90	1	CB	Vale 0 oppure 1 (comunicazione confermata)
Tipo di comunicazione					
Dati del frontespizio					
9	Comunicazione correttiva nei termini	91	1	CB	
10	Filler	92	1	AN	
11	Filler	93	1	AN	
12	Filler	94	1	AN	
13	Filler	95	1	AN	
14	Filler	96	1	AN	
15	Filler	97	1	AN	
16	Filler	98	1	AN	
17	Filler	99	1	AN	
18	Filler	100	1	AN	
19	Filler	101	1	AN	
20	Eventi eccezionali	102	2	NU	Vale 1 se barrata
21	Filler	104	1	AN	
22	Filler	105	1	AN	
23	Filler	106	1	AN	
24	Filler	107	1	AN	
Dati del frontespizio					
Dati del contribuente					
25	Cognome	108	24	AN	Obbligatorio se presente il campo 26 e assente il 27. Alternativo al campo 27.
26	Nome	132	20	AN	Obbligatorio se presente il campo 25 e assente il 27. Alternativo al campo 27.
27	Denominazione	152	60	AN	Alternativo ai campi 25 e 26. Obbligatorio se assenti i campi 25 e 26.
28	Partita IVA	212	11	PI	Campo obbligatorio
29	Filler	223	1	AN	
30	Filler	224	1	AN	
31	Filler	225	1	AN	
32	Filler	226	5	AN	
33	Filler	231	12	AN	
34	Filler	243	12	AN	
35	Filler	255	100	AN	
36	Periodo di riferimento - anno	355	4	DA	Il dato è obbligatorio
37	Periodo di riferimento - mese	359	2	N2	Il dato è obbligatorio

RECORD DI TIPO "B"

Persona fisica					
38	Comune di nascita	361	40	AN	Dato obbligatorio se presente la sezione.
39	Provincia di nascita	401	2	PR	
40	Data di nascita	403	8	DT	Dato obbligatorio se presente la sezione.
41	Sesso	411	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Dato obbligatorio se presente la sezione.
42	Filler	412	1	AN	
43	Filler	413	1	AN	
44	Filler	414	3	AN	
Residenza Anagrafica					
45	Comune di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del dichiarante	417	40	AN	Dato obbligatorio
46	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del dichiarante	457	2	PR	
47	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del dichiarante	459	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 46 assume il valore di una provincia italiana
48	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del dichiarante	494	5	NU	
49	Filler	499	4	AN	
50	Filler	503	8	AN	
51	Filler	511	1	AN	
52	Filler	512	1	AN	
53	Filler	513	6	AN	
54	Filler	519	40	AN	
55	Filler	559	2	AN	
56	Filler	561	4	AN	
57	Filler	565	10	AN	
Residente all'estero					
58	Codice Fiscale estero	575	20	AN	
59	Stato estero di residenza	595	24	AN	
60	Codice paese estero	619	3	NU	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Elenco degli stati esteri"
61	Filler	622	24	AN	
62	Filler	646	24	AN	
63	Filler	670	35	AN	
64	Filler	705	1	AN	
65	Filler	706	1	AN	
66	Filler	707	1	AN	
67	Filler	708	9	AN	
Dati relativi alla società o Ente					
Soggetti diversi dalle persone fisiche					
68	Filler	717	6	AN	
69	Comune della sede legale	723	40	AN	Dato obbligatorio
70	Sigla della provincia della sede legale	763	2	PR	
71	Indirizzo della sede legale: frazione, via e numero civico	765	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 70 assume il valore di una provincia italiana
72	C.A.P. del comune della sede legale	800	5	NU	

RECORD DI TIPO "B"

73	Filler	805	6	AN	
74	Comune del domicilio fiscale	811	40	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 75, 76 o 77
75	Provincia (sigla) del domicilio fiscale	851	2	PR	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 74, 76 o 77. La provincia deve essere italiana
76	Frazione, via e numero civico del domicilio fiscale	853	35	AN	Dato obbligatorio se presente uno dei punti 74, 75 o 77
77	Cap del domicilio fiscale	888	5	NU	
78	Filler	893	8	AN	
79	Filler	901	8	AN	
80	Filler	909	8	AN	
81	Filler	917	8	AN	
82	Filler	925	1	AN	
83	Natura giuridica	926	2	NU	Dato obbligatorio. Vale da 1 a 43 o 50, 51, 52, 53
84	Filler	928	1	AN	
85	Filler	929	1	AN	
86	Stato estero di residenza	930	24	AN	
87	Codice paese estero	954	3	NU	Deve essere uno di quelli presenti nella tabella "Elenco degli stati esteri"
88	Codice di identificazione fiscale estero	957	20	AN	
89	Filler	977	16	AN	
90	Filler	993	11	AN	
91	Filler	1004	1	AN	
92	Filler	1005	2	AN	
93	Filler	1007	11	AN	
94	Filler	1018	18	AN	
95	Filler	1036	11	AN	
96	Filler	1047	11	AN	
97	Filler	1058	8	AN	
Rappresentante					
98	Codice fiscale	1066	16	CF	Il dato è obbligatorio se presente un dato nella sezione.
99	Codice fiscale società dichiarante	1082	11	CN	Il codice fiscale deve essere formalmente corretto. Può essere presente solo con codice carica (campo 101) uguale a 1, 6 o 9.
100	Filler	1093	1	AN	
101	Codice carica	1094	2	NU	Dato obbligatorio. Vale da 1 a 9
102	Filler	1096	1	AN	
103	Filler	1097	8	AN	
104	Filler	1105	60	AN	
105	Cognome	1165	24	AN	Dato obbligatorio
106	Nome	1189	20	AN	Dato obbligatorio
107	Sesso	1209	1	AN	Vale 'M' o 'F'. Dato obbligatorio
108	Data di nascita	1210	8	DT	Dato obbligatorio
109	Comune o stato estero di nascita	1218	40	AN	Dato obbligatorio
110	Sigla della provincia di nascita	1258	2	PR	

RECORD DI TIPO "B"

111	Comune di residenza anagrafica	1260	40	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 110 assume il valore di una provincia italiana
112	Sigla della provincia di residenza	1300	2	PR	
113	Cap del comune di residenza	1302	5	NU	
114	Frazione, via e numero civico	1307	35	AN	Dato obbligatorio nel caso in cui il campo 112 assume il valore di una provincia italiana
115	Numero di telefono	1342	12	AN	Il dato deve essere numerico
116	Filler	1354	8	AN	
117	Filler	1362	1	AN	
118	Filler	1363	8	AN	
119	Filler	1371	1	AN	
Firma della comunicazione					
120	Firma del dichiarante	1372	1	CB	
121	Filler	1373	1	AN	
122	Filler	1374	1	AN	
123	Filler	1375	1	AN	
124	Filler	1376	1	AN	
125	Filler	1377	1	AN	
126	Filler	1378	1	AN	
127	Filler	1379	1	AN	
128	Filler	1380	1	AN	
129	Filler	1381	1	AN	
130	Filler	1382	1	AN	
131	Filler	1383	1	AN	
132	Filler	1384	1	AN	
133	Filler	1385	1	AN	
134	Filler	1386	1	AN	
135	Filler	1387	1	AN	
136	Filler	1388	1	AN	
137	Filler	1389	1	AN	
138	Filler	1390	1	AN	
139	Filler	1391	1	AN	
140	Filler	1392	1	AN	
141	Filler	1393	1	AN	
142	Filler	1394	1	AN	
143	Filler	1395	1	AN	
144	Filler	1396	1	AN	
145	Filler	1397	1	AN	
146	Filler	1398	1	AN	
147	Filler	1399	1	AN	
148	Filler	1400	1	AN	
149	Filler	1401	1	AN	
150	Filler	1402	1	AN	
151	Filler	1403	1	AN	
152	Filler	1404	1	AN	
153	Filler	1405	1	AN	
154	Filler	1406	1	AN	
155	Filler	1407	1	AN	
156	Filler	1408	1	AN	
157	Filler	1409	1	AN	
158	Filler	1410	1	AN	

RECORD DI TIPO "B"

159	Filler	1411	1	AN	
160	Filler	1412	1	AN	
161	Filler	1413	1	AN	
162	Filler	1414	1	AN	
163	Filler	1415	1	AN	
164	Filler	1416	1	AN	
165	Filler	1417	1	AN	
166	Filler	1418	1	AN	
167	Filler	1419	1	AN	
168	Filler	1420	1	AN	
169	Filler	1421	1	AN	
170	Filler	1422	1	AN	
171	Filler	1423	1	AN	
172	Filler	1424	1	AN	
173	Filler	1425	1	AN	
174	Filler	1426	1	AN	
175	Filler	1427	1	AN	
176	Filler	1428	1	AN	
177	Filler	1429	1	AN	
178	Filler	1430	1	AN	
179	Filler	1431	1	AN	
180	Filler	1432	1	AN	
181	Filler	1433	1	AN	
182	Filler	1434	1	AN	
183	Filler	1435	1	AN	
184	Filler	1436	1	AN	
185	Filler	1437	1	AN	
186	Filler	1438	1	AN	
187	Filler	1439	1	AN	
188	Filler	1440	1	AN	
189	Filler	1441	1	AN	
190	Filler	1442	1	AN	
191	Filler	1443	8	AN	
192	Filler	1451	8	AN	
193	Filler	1459	1	AN	
194	Filler	1460	1	AN	
195	Filler	1461	1	AN	
196	Filler	1462	16	AN	
Comunicazione dichiarazioni di intento					
197	Numero di righe compilati	1478	8	NU	
Impegno alla presentazione telematica					
198	Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione	1486	16	CF	Dato obbligatorio se presente un altro dato nella sezione.
199	Numero di iscrizione all'albo del C.A.F.	1502	5	NU	
200	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente	1507	1	CB	Campo alternativo al campo 201. Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
201	Impegno a trasmettere in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette	1508	1	CB	Campo alternativo al campo 200. Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.

RECORD DI TIPO "B"

202	Data dell'impegno	1509	8	DT	Dato obbligatorio se presente un altro dato della sezione.
203	Firma dell'intermediario	1517	1	CB	
204	Filler	1518	3	AN	
205	Filler	1521	16	AN	
206	Filler	1537	1	AN	
207	Filler	1538	1	AN	
208	Filler	1539	11	AN	
209	Filler	1550	16	AN	
210	Filler	1566	16	AN	
211	Filler	1582	16	AN	
212	Filler	1598	1	AN	
213	Filler	1599	1	AN	
214	Filler	1600	17	AN	
215	Filler	1617	6	AN	
216	Filler	1623	1	AN	
217	Filler	1624	1	AN	
218	Filler	1625	8	AN	
219	Filler	1633	8	AN	
220	Filler	1641	165	AN	
221	Filler	1806	1	AN	
222	Filler	1807	1	AN	
223	Filler	1808	1	AN	
224	Filler	1809	1	AN	
225	Filler	1810	1	AN	
Spazio non utilizzato					
226	Filler	1811	8	AN	
227	Filler	1819	25	AN	
228	Filler	1844	20	AN	
229	Filler	1864	7	AN	
230	Filler	1871	3	AN	
231	Filler	1874	5	AN	
232	Filler	1879	1	AN	
233	Filler	1880	1	AN	
234	Filler	1881	1	AN	
235	Filler	1882	1	AN	
236	Filler	1883	1	AN	
237	Filler	1884	1	AN	
238	Filler	1885	13	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo					
239	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore "A"
240	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "C" :

CAMPI POSIZIONALI (da carattere 1 a carattere 89)						
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione			Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	Valori ammessi	
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "C"	
2	Codice fiscale del soggetto dichiarante	2	16	AN		Impostare sempre
3	Progressivo modulo	18	8	NU		Impostare ad 1 per il primo modulo, incrementando tale valore di una unità per ogni ulteriore modulo
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN		Spazio a disposizione dell'utente
5	Filler	29	25	AN		Per la codifica vedere il paragrafo 2.5 della parte generale
6	Spazio utente	54	20	AN		
7	Identificativo produttore software	74	16	AN		Impostare sempre

CAMPI NON POSIZIONALI (da carattere 90)					
Quadro Riga Colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Controlli di rispondenza con i dati della comunicazione
		Formato	Valori Ammessi		
QUADRO DI - Dichiarazioni di Intento.					
I controlli descritti nel rigo DI1 valgono anche per i rigi DI2, DI3 e DI4.					
DI001001	Numero progressivo assegnato dal soggetto tenuto alla comunicazione	AN		Campo obbligatorio	
DI001002	Numero progressivo assegnato dal cessionario o committente	AN		Campo obbligatorio	
DI001003	Partita IVA	PI		Campo obbligatorio	
DI001004	Cognome/denominazione	AN		Campo obbligatorio	
DI001005	Nome	AN			
DI001006	Indirizzo	AN		Campo obbligatorio	
DI001007	Comune	AN		Campo obbligatorio	
DI001008	Provincia	PR		Campo obbligatorio se assente colonna 9	
DI001009	Codice Paese estero	AN	Dalla tabella dei codici paesi esteri		
E' obbligatoria la presenza di una sola casella tra colonna 010, 012 e 014 che quindi sono alternative.					
DI001010	Casella una sola operazione	CB		Obbligatorio se presente colonna 11	
DI001011	Importo sola operazione	VN			Obbligatorio se presente casella 10
DI001012	Casella operazioni effettuate fino a concorrenza	CB		Obbligatorio se presente colonna 13	
DI001013	Importo	VN			Obbligatorio se presente casella 12
DI001014	Casella operazioni nel periodo	CB		Obbligatorio se presenti colonne 15 e 16	
DI001015	Inizio periodo	DT			Obbligatorio se presente colonna 14
DI001016	Fine periodo	DT			Obbligatorio se presente colonna 15. La parte anno deve essere uguale all'anno del periodo di riferimento del record B (campo 36), è ammessa una sola eccezione se il periodo di riferimento mese (campo 37 del record B) è 12, la parte anno può essere uguale anche all'anno successivo.
DI002001	Numero progressivo assegnato dal soggetto tenuto alla comunicazione	AN			
DI002002	Numero progressivo assegnato dal cessionario o committente	AN			
DI002003	Partita IVA	PI			
DI002004	Cognome/denominazione	AN			
DI002005	Nome	AN			
DI002006	Indirizzo	AN			
DI002007	Comune	AN			
DI002008	Provincia	PR			
DI002009	Codice Paese estero	AN			
DI002010	Casella una sola operazione	CB			

Quadro Riga Colonna	Descrizione	Configurazione		Controlli bloccanti	Controlli di rispondenza con i dati della comunicazione
		Formato	Valori Ammessi		
DI002011	Importo sola operazione	VN			
DI002012	Casella operazioni effettuate fino a concorrenza	CB			
DI002013	Importo	VN			
DI002014	Casella operazioni nel periodo	CB			
DI002015	Inizio periodo	DT			
DI002016	Fine periodo	DT			
DI003001	Numero progressivo assegnato dal soggetto tenuto alla comunicazione	AN			
DI003002	Numero progressivo assegnato dal cessionario o committente	AN			
DI003003	Partita IVA	PI			
DI003004	Cognome/denominazione	AN			
DI003005	Nome	AN			
DI003006	Indirizzo	AN			
DI003007	Comune	AN			
DI003008	Provincia	PR			
DI003009	Codice Paese estero	AN			
DI003010	Casella una sola operazione	CB			
DI003011	Importo sola operazione	VN			
DI003012	Casella operazioni effettuate fino a concorrenza	CB			
DI003013	Importo	VN			
DI003014	Casella operazioni nel periodo	CB			
DI003015	Inizio periodo	DT			
DI003016	Fine periodo	DT			
DI004001	Numero progressivo assegnato dal soggetto tenuto alla comunicazione	AN			
DI004002	Numero progressivo assegnato dal cessionario o committente	AN			
DI004003	Partita IVA	PI			
DI004004	Cognome/denominazione	AN			
DI004005	Nome	AN			
DI004006	Indirizzo	AN			
DI004007	Comune	AN			
DI004008	Provincia	PR			
DI004009	Codice Paese estero	AN			
DI004010	Casella una sola operazione	CB			
DI004011	Importo sola operazione	VN			
DI004012	Casella operazioni effettuate fino a concorrenza	CB			
DI004013	Importo	VN			
DI004014	Casella operazioni nel periodo	CB			
DI004015	Inizio periodo	DT			
DI004016	Fine periodo	DT			
Terza parte - Caratteri di controllo					
8	Filler	1890	8	AN	Impostare a spazi
9	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'
10	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')

RECORD DI TIPO "Z" :						
Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ ammessi	Valori
			Lunghezza	Formato		
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'	
2	Filler	2	14	AN		
3	Numero record di tipo 'B'	16	9	NU		
4	Numero record di tipo 'C'	25	9	NU		
Spazio non utilizzato						
5	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi	
Ultimi tre caratteri di controllo del record						
6	Filler	1898	1	AN	Impostare al valore 'A'	
7	Filler	1899	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF')	