

**Specifiche tecniche per la trasmissione dagli agenti della riscossione (AdR) alla
Struttura di gestione delle istanze per la restituzione degli importi dei rimborsi di
somme iscritte a ruolo pagate dal debitore riconosciute indebite**

**Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 settembre 2019
(pubblicato nella G.U. n. 292 del 13 dicembre 2019)**

INDICE

1.	Requisiti e obiettivi del progetto	3
2.	Istanze - Record di testa	4
3.	Istanze - Record inizio AdR.....	6
4.	Istanze - Record di dettaglio.....	8
5.	Istanze - Record di fine AdR	9
6.	Istanze - Record di fine Flusso.....	10
7.	Tracciati record del flusso esiti dalla Struttura di gestione agli agenti della riscossione	11
8.	Esiti - Record di Testa	12
9.	Esiti - Record di inizio AdR.....	13
10.	Esiti - Record di dettaglio	14
11.	Esiti - Record di fine AdR.....	15
12.	Esiti - Record di coda	15
13.	Regole scambio flussi	16

1. Requisiti e obiettivi del progetto

Il progetto ha l'obiettivo di ottimizzare la procedura di restituzione agli agenti della riscossione (AdR) delle somme da questi anticipate per l'effettuazione dei rimborsi ai contribuenti di somme pagate a seguito di iscrizioni a ruolo riconosciute indebite.

Qualora non siano presenti istanze per alcuni ambiti provinciali, viene accettato comunque il relativo flusso logico con i soli record di testa e coda.

Nell'eventualità si verificano degli errori per alcune unità logiche di un flusso, possono essere considerati validi i file logici degli altri ambiti.

Il record ha lunghezza fissa pari a 70 caratteri.

2. Istanze - Record di testa

Prg	Nome campo	Lun	Form	Descrizione e valori ammessi	Errore
1	Tipo record	003	AN	Identificativo record testa. Valore ammesso 'X10' <ul style="list-style-type: none"> Deve rispettare la sequenza attesa dei record 	-508-
2	Mittente	003	AN	Identifica il soggetto mittente. <ul style="list-style-type: none"> Il campo può assumere uno dei seguenti valori: AER = Agenzia Entrate Riscossione RSI = Riscossione Sicilia 	-096-
3	Identificativo flusso	020	AN	Il campo è strutturato come riportato in <u>NOTA 1</u> <ul style="list-style-type: none"> Deve essere univoco 	-501-
4	Progressivo della settimana	003	N	Progressivo di invio del flusso nella settimana di riferimento, significativo in base alla cadenza di rendicontazione (ad esempio: se la cadenza è Settimanale il progressivo va da 1 a 53). <ul style="list-style-type: none"> Deve essere numerico Deve essere compreso tra 1 e 53. 	-033- -045-
5	Data creazione flusso	008	N	Data solare in cui il flusso è stato generato. Formato AAAAMMGG <ul style="list-style-type: none"> Deve essere formalmente corretta Deve essere minore o uguale alla "data di sistema" 	-096- -045-
6	Filler	033	AN		

NOTA 1: Identificativo flusso

Lungh.	Tipo	Descrizione del campo	Identificativo file
008	AN	TIPO FLUSSO Assume il valore fisso "ISTANZE "	
003	AN	CODICE MITTENTE Contiene l'identificativo della società che ha predisposto il flusso (ad esempio: AER = Agenzia Entrate Riscossione, RSI = Riscossione Sicilia)	
004	N	ANNO Assume il valore dell'anno indicato nei primi quattro caratteri del campo Data Creazione Flusso	
005	N	PROGRESSIVO Numero progressivo del flusso, si incrementa di una unità per ogni flusso successivamente inviato. Deve essere univoco nell'anno della data di creazione del file per ciascun codice mittente	

3. Istanze - Record inizio AdR

Prg	Nome campo	Lun	Form	Descrizione e valori ammessi	Errore
1	Tipo record	003	AN	Identificativo record "Inizio istanza". Valore ammesso 'XII' <ul style="list-style-type: none"> Deve rispettare la sequenza attesa dei record 	-508-
2	Progressivo record	007	N	Progressivo del record <ul style="list-style-type: none"> Deve essere numerico assume il valore 1 nel primo record di tipo 'XII' "Inizio Istanza" e si incrementa di una unità per ogni successivo record del flusso fisico. 	-033- -013-
<i>Dati identificativi dell'AdR</i>					
3	Codice Ambito	003	N	Codice dell'AdR di competenza dei dati che seguono <ul style="list-style-type: none"> Deve essere esistente 	-504-
4	Identificativo flusso ambito	020	AN	Il campo è strutturato come riportato in <u>NOTA 2</u> <ul style="list-style-type: none"> Deve essere univoco 	-501-
5	Data Istanza	008	N	Data di contabilizzazione della Istanza Formato AAAAMMGG <ul style="list-style-type: none"> Deve essere formalmente corretta Deve essere minore o uguale alla "data di sistema" 	-096- -045-
6	Numero Istanza	008	N	Numero Istanza. <ul style="list-style-type: none"> Deve essere numerico Deve essere univoco all'interno dell'ambito 	-033- -501-
7	Filler	021	AN		

NOTA 2: Identificativo flusso

Lungh.	Tipo	Descrizione del campo	Identificativo file
008	AN	TIPO FLUSSO Assume il valore fisso "ISTANZA "	
003	AN	CODICE AMBITO Contiene l'identificativo dell'ambito provinciale che ha predisposto il flusso	
004	N	ANNO Assume il valore dell'anno indicato nei primi quattro caratteri del campo Data Istanza	
005	N	PROGRESSIVO Numero progressivo del flusso, si incrementa di una unità per ogni flusso successivamente inviato. Deve essere univoco nell'anno per ciascun codice ambito	

4. Istanze - Record di dettaglio

Prg	Nome campo	Lun	Form	Descrizione e valori ammessi
1	Tipo record	003	AN	Identificativo record "dettaglio istanza". Valore ammesso 'XI1' Deve rispettare la sequenza attesa dei record -508-
2	Progressivo record	007	N	Progressivo del record <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere numerico -033- • assume il valore 1 nel primo record di tipo 'XII' "Inizio Istanza" e si incrementa di una unità per ogni successivo record del flusso fisico. -013-
<i>Dati relativi alle Istanze</i>				
3	Codice Ambito	003	N	Deve essere uguale al codice dell'analogo campo del record 'XII' - 502-
4	Data Rimborso al Contribuente	008	N	E' la data di effettivo rimborso al contribuente da parte dell'agente della riscossione ed è espressa in AAAAMMGG. Saranno presenti n. righe pari alle date di rimborso presenti nelle istanze. <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere formalmente corretta -096- • Deve essere univoca all'interno di un singolo flusso logico -501-
5	Importo pagato dal contribuente	015	N	Importo tributo pagato dal contribuente relativo alla voce imposta riscossa + Importo Mora + importo interessi MR + importo interessi ritardato sgravio + aggio contribuente + spese (espresso in centesimi di euro) <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere numerico -033-
6	Importo da liquidare	015	N	Rappresenta l'importo da restituire all'agente della riscossione, sul quale saranno calcolati gli interessi al tasso legale pro-tempore, dalla "Data Rimborso al Contribuente" alla data in cui saranno accreditati i fondi sulla contabilità speciale dell'agente stesso (espresso in centesimi di euro) <ul style="list-style-type: none"> • Deve essere numerico -033-
7	Filler	019	AN	

5. Istanze - Record di fine AdR

Prg	Nome campo	Lun	Form	Descrizione e valori ammessi
1	Tipo record	003	AN	Identificativo record "Fine istanza". Valore ammesso 'XIF' <ul style="list-style-type: none"> Deve rispettare la sequenza attesa dei record
2	Progressivo record	007	N	Progressivo del record <ul style="list-style-type: none"> Deve essere numerico assume il valore 1 nel primo record di tipo 'XII' "Inizio Istanza" e si incrementa di una unità per ogni successivo record del flusso fisico.
<i>Dati identificativi dell'AdR</i>				
3	Codice Ambito	003	N	Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record 'XII'
4	Identificativo flusso	020	AN	Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record 'XII'
5	Contatore record 'X11' Ambito	008	N	<ul style="list-style-type: none"> Deve essere numerico E' il numero dei record 'X11' del flusso per l'ambito indicato
6	Filler	029	AN	

6. Istanze - Record di fine Flusso

Prg	Nome campo	Lun	Form	Descrizione e valori ammessi	Errore
1	Tipo record	003	AN	Identificativo record di coda. Assume valore 'X19' <ul style="list-style-type: none"> Deve rispettare la sequenza attesa dei record 	-508-
2	Mittente	003	AN	Identifica il soggetto mittente. <ul style="list-style-type: none"> Assume lo stesso valore riportato nel tipo record 'X10' 	-502-
3	Identificativo flusso	020	AN	Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record 'X10'	-502-
5	Contatore record di tipo 'XII'	008	N	<ul style="list-style-type: none"> Deve essere numerico E' il numero totale dei record 'XII' presenti in un flusso 	-033- -503-
6	Contatore record di tipo 'X11'	008	N	<ul style="list-style-type: none"> Deve essere numerico E' il numero totale dei record con campo "tipo record" uguale ad 'X11' presenti nel flusso 	-033- -503-
7	Contatore record di tipo 'XIF'	008	N	<ul style="list-style-type: none"> Deve essere numerico E' il numero totale dei record 'XIF' presenti nel flusso 	-033- -503-
8	Contatore record totali	008	N	<ul style="list-style-type: none"> Deve essere numerico E' il numero totale dei record presenti in un flusso (compresi record di testa e record di coda). 	-033- -503-
9	Filler	012	AN		

7. Tracciati record del flusso esiti dalla Struttura di gestione agli agenti della riscossione

Il flusso di esito è un flusso di risposta che viene utilizzato per notificare all'agente della riscossione mittente la ricezione e l'esito dell'elaborazione da parte della Struttura di gestione.

Il record ha lunghezza fissa pari a 90 caratteri.

8. Esiti - Record di Testa

Contiene i dati identificativi del flusso degli esiti e, in particolare, il codice che indica il tipo di "esito".

Prg	Nome campo	Lun	Form	Descrizione e valori ammessi
1	Tipo record	003	AN	Identificativo record testa. Valore ammesso 'EIO'
2	Identificativo flusso Esiti	020	AN	Strutturato come riportato in NOTA 3
3	Data creazione flusso Esiti	008	N	Data solare in cui il flusso di esiti è stato generato. Formato AAAAMMGG
4	Mittente flusso Esitato	003	AN	Identifica il soggetto mittente. Il campo può assumere uno dei seguenti valori: AER = Agenzia Entrate Riscossione, RSI = Riscossione Sicilia
5	Identificativo flusso Esitato	020	AN	Identificativo del flusso cui si riferisce il file di esito
6	Data creazione flusso esitato	008	AN	Data solare in cui è stato generato il flusso cui si riferisce l'esito. Formato AAAAMMGG
7	Data ricezione flusso Esitato	008	N	Data solare in cui il flusso cui si riferisce l'esito è stato ricevuto. Formato AAAAMMGG
8	Tipo esito	001	AN	Tipo esito Può assumere i valori: 1 = esito positivo, assenza di errori; 2 = scarto singole istanze AdR; 3 = scarto totale del flusso fisico.
9	Filler	019	AN	

NOTA 3: Identificativo flusso Esiti

Lungh.	Tipo	Descrizione del campo	Identificativo file
005	AN	CODICE MITTENTE Vale sempre '00001' per "Agenzia delle Entrate"	
004	N	ANNO Assume il valore dell'anno di ricezione del flusso	
007	AN	PROTOCOLLO Numero protocollo. E' univoco nell'anno	
004	AN	FILLER Vale sempre spazi	

9. Esiti - Record di inizio AdR

Contiene i dati identificativi del flusso degli esiti per istanza dell'ambito e, in particolare, il codice che indica il tipo di "esito".

Prg	Nome campo	Lun	Form	Descrizione e valori ammessi
1	Tipo record	003	AN	Identificativo record inizio esito istanza. Valore ammesso 'EII'
2	Codice Ambito	003	AN	
3	Identificativo flusso Esiti	020	AN	Strutturato come riportato in NOTA 4
4	Data creazione flusso Esiti	008	N	Data solare in cui il flusso di esiti è stato generato. Formato AAAAMMGG
6	Identificativo flusso Esitato	020	AN	Identificativo del flusso cui si riferisce il file di esito
7	Data creazione flusso esitato	008	AN	Data solare in cui è stato generato il flusso cui si riferisce l'esito. Formato AAAAMMGG
8	Data ricezione flusso Esitato	008	N	Data solare in cui il flusso cui si riferisce l'esito è stato ricevuto. Formato AAAAMMGG
9	Tipo esito	001	AN	Tipo esito Può assumere i valori: 1 = esito positivo, assenza di errori; 2 = esito negativo, scarto intero flusso logico (istanza dell'ambito)
10	Filler	019	AN	

NOTA 4: Identificativo flusso esiti

Lungh.	Tipo	Descrizione del campo	Identificativo file
003	AN	CODICE AMBITO Contiene l'identificativo dell'ambito provinciale dell'istanza esitata	
004	N	ANNO Assume il valore dell'anno di ricezione del flusso	
007	AN	PROTOCOLLO Numero protocollo. E' univoco nell'anno.	
003	N	PROGRESSIVO	
003	AN	FILLER Vale sempre spazi	

10. Esiti - Record di dettaglio

Contiene il dettaglio delle segnalazioni degli errori riscontrati sul flusso esitato.

Questo tipo record è presente solo se sono stati rilevati errori.

Per ogni flusso che presenta errori, sono presenti nel flusso di esiti uno o più record di tipo E11, in funzione del numero di record errati e del numero degli errori riscontrati.

Prg	Nome campo	Lun	Form	Descrizione e valori ammessi
1	Tipo record	003	AN	Identificativo record esito dettaglio. Valore ammesso 'E11'
2	Codice Ambito	003	AN	Deve coincidere con il codice ambito del record inizio 'E11' immediatamente precedente. In caso di scarto sui record di testa e coda del file fisico assume valore '000'.
3	Tipo record errato	003	AN	Assume uno dei possibili valori presenti nei flussi logici predisposto dall'AdR ed inviati ad AGENZIA ENTRATE.
4	Progressivo record controllato	008	AN	Progressivo record del record scartato nel file controllato (progressivo riportato all'interno del flusso logico predisposto dall'AdR). In caso di scarto sui record di testa e coda del file fisico assume valore '00000000'.
5	Progressivo record errori	003	N	Progressivo dei record di tipo 'E11' relativi ad uno stesso record controllato; partendo dal valore 1, si incrementa di una unità per ogni errore riscontrato su uno stesso record controllato
6	Posizione del campo errato	003	N	Posizione del campo errato all'interno del record controllato, partendo dal valore 001.
7	Codice di errore	003	N	Codice associato all'errore riscontrato. Deve contenere uno dei valori riportati nella tabella "Codici errore - Appendice A"
8	Tipo errore	001	AN	Indica il tipo di errore riscontrato. Assume il seguente valore: "E" = errore
9	Valore originario del campo	030	AN	Indica il contenuto del campo errato presente nel record controllato. Il valore dei campi del file controllato aventi lunghezza superiore ai 30 byte verrà troncato. Il formalismo previsto per il campo origine potrebbe non essere rispettato poiché il contenuto è stato prelevato dal record controllato che presenta errori
10	Filler	033	AN	

11. Esiti - Record di fine AdR

Prg	Nome campo	Lun	Form	Descrizione e valori ammessi
1	Tipo record	003	AN	Identificativo record fine esito istanza. Valore ammesso 'EIF'
2	Codice Ambito	003	AN	Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record 'EII'
3	Identificativo flusso Esiti	020	AN	Assume lo stesso valore dell'analogo campo del record 'EII'
4	Numero totale dei record EI1	015	N	Contiene il numero totale dei record 'EI1' del flusso logico
5	Filler	049	AN	

12. Esiti - Record di coda

Prg	Nome campo	Lun	Form	Descrizione e valori ammessi
1	Tipo record	003	AN	Identificativo record testa. Valore ammesso 'EI9'
2	Mittente flusso Esitato	003	AN	Assume lo stesso valore riportato nel tipo record 'EI0'
3	Identificativo flusso Esiti	020	AN	Assume lo stesso valore riportato nel tipo record 'EI0'
13	Numero totale dei record	015	N	Contiene il numero totale dei record del flusso fisico di esito, compresi record di testa e di coda
14	Filler	041	AN	

13. Regole scambio flussi

Contenuto e modalità di trasmissione di un flusso

Ogni trasmissione potrà contenere un solo file fisico ovvero un solo record di testa (inizio trasmissione) ed un solo record di coda (fine trasmissione).

Per ogni flusso ricevuto, l'Agenzia delle Entrate (Struttura di Gestione) invierà una risposta via flusso, sia per esito negativo che per esito positivo.

Il flusso di esito deve essere sempre inviato anche se non sono stati riscontrati errori.

Se non sono presenti errori, il flusso di esito del singolo AdR conterrà solamente i record di "inizio AdR" e di "fine AdR".

Lo scarto può riguardare i singoli flussi logici (istanza a livello di agente della riscossione) o l'intero flusso fisico:

- in caso di scarto dell'intero flusso fisico, il file esito conterrà, nel record di testa, solamente la segnalazione di scarto totale ed un solo record di dettaglio con la segnalazione di errore.
- In caso di scarto di singoli flussi logici, il flusso esito conterrà i soli record errati ma la presenza di un errore nell'istanza dell'AdR (flusso logico) verso l'Agenzia delle Entrate (Struttura di Gestione) comporterà lo scarto e ritrasmissione di tutti i record dell'istanza stessa.

Lo scarto dell'intero flusso fisico può avvenire

- In assenza dei tipi record di testa e di coda, in caso di identificativo file fisico duplicato, di sequenza dei tipi record non rispettata ed in caso di errori sui campi dei record di testa o di coda del file fisico. In tale caso, nel flusso di esito sarà presente il solo record con la segnalazione dell'errore.

Lo scarto della totalità dei record del flusso logico, relativo al singolo ambito, può avvenire

- In caso di presenza di segnalazioni previste nel presente documento, ad esclusione delle segnalazioni che comportino scarto dell'intero file fisico. Nel flusso di esito saranno presenti i soli record con la segnalazione dell'errore.

Controlli di sequenza

- Il primo record del flusso fisico deve essere di tipo X10 (testa file)
- L'ultimo record del flusso fisico deve essere di tipo X19 (coda file)
- I record di tipo XII (inizio istanza AdR) possono essere preceduti solo da record di tipo X10 (testa file) o di tipo X1F (fine istanza)
- I record di tipo X11 (dettaglio istanza AdR) possono essere preceduti solo da record di tipo XII (inizio istanza) o di tipo X11 (dettaglio istanza AdR)
- I record di tipo X1F (fine istanza AdR) possono essere preceduti solo da record di tipo X11 (dettaglio istanza AdR) oppure di tipo XII (inizio istanza AdR)
- Il record di tipo X19 (coda file) può essere preceduto solo da un record di tipo X1F (fine istanza AdR)
- I record di tipo non previsto sono scartati

Appendice A - Tabella Codifica delle Segnalazioni di Errore

- 013: campo fuori sequenza; il messaggio non riporta i campi nella sequenza indicata negli standard previsti
- 033: numericità del campo non rispettata
- 045: data non corretta; valore non compreso nei limiti stabiliti
- 096: non ammissibile (es: data formalmente non corretta)
- 501: univocità non rispettata
- 502: discordanza con valore presente sul record di testa
- 503: valore non congruente con il calcolo effettuato
- 504: valore non presente nella tabella relativa
- 508: sequenza record non rispettata