

<b>Situazione lavorativa</b>	<b>Fattore di rischio interferenziale</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Misura a carico del committente</b>	<b>Misura a carico dell'aggiudicatario</b>
Fruizione dei locali di lavoro presso le strutture oggetto della concessione	I rischi legali alla fruizione di ambienti di lavoro possono essere rappresentati da: - pavimenti potenzialmente scivolosi o bagnati; - scale potenzialmente scivolose o bagnate; - illuminazione potenzialmente non sufficiente; - aerazione potenzialmente non sufficiente; - vie di fuga ed uscite di emergenza potenzialmente ostruite o non sufficienti; - possibile elettrocuzione [in caso di utilizzo di apparecchiature elettriche].	Lavorando in spazi di lavoro, si è normalmente esposti a rischi elencati	Dal punto di vista della sicurezza di strutture ed impianti, è l'Agenzia delle Entrate che deve garantire la conformità degli stessi. In tal senso la certezza dello stato di conformità si ottiene attraverso la messa a disposizione di una serie minima di documenti da parte dell'ente: - certificato di agibilità dei locali; - certificato di conformità degli impianti; - verifica periodica impianto di messa a terra ex D.P.R. 462/2001. Inoltre l'ente cura costantemente la manutenzione di impianti e di strutture.	L'appaltatore recepisce dal committente la documentazione attestante la sicurezza di impianti e strutture e in quanto gestore della struttura, si preoccupa di segnalare al proprietario eventuali difettosità di strutture ed impianti.
	Scivolamenti a livello	Quando i pavimenti o le scale sono lavati, temporaneamente possono essere fonte di rischio di scivolamento.	Il committente garantisce che la tipologia di pavimenti e di scale è antisdrucchiolo.	Se non palesemente evidente [es.: pavimenti in materiale ruvido], il datore di lavoro recepisce dal committente eventuale documentazione circa la proprietà antisdrucchiolo dei pavimenti e delle scale.

				Quando i pavimenti sono bagnati è cura dell'appaltatore predisporre idonea segnaletica d'avvertimento, e. se è il caso, attuare le pulizie in orario non di apertura della scuola, o recintare la zona oggetto di pulitura.
	Incendio e gestione delle emergenze.	Utilizzando i vari ambienti, gli operatori sotto la responsabilità dell'appaltatore si potrebbero trovare esposti al rischio di incendio non per le operazioni dagli stessi compiute, ma nel caso in cui un'emergenza incendio dovesse presentarsi all'interno della struttura fruita.	Dotazione della struttura di tutte le misure di prevenzione e protezione contro gli incendi e di accessibilità delle vie di fuga minime previste per legge	L'aggiudicatario della concessione è il primo responsabile della garanzia del funzionamento di un piano di gestione delle emergenze che contempli la presenza di tutte le persone che a diverso titolo si trovano all'interno della struttura ludica. Diffonde Inoltre ai lavoratori che verranno occupati presso la struttura le procedure di emergenza, curando la formazione degli operatori stessi. Le stesse procedure riguarderanno la gestione delle emergenze nei riguardi degli utenti.
Uso di attrezzature elettriche e manuali in genere.	Rischi di infortunio in genere; non è contemplato in questa sede il rischio di elettrocuzione per difetti dell'impianto elettrico, ma soltanto quello derivante	Gli operatori possono utilizzare attrezzi a mano ed elettrici.	Le attrezzature elettriche utilizzate dagli operatori sono di proprietà del committente, pertanto è lo stesso che ne garantisce la conformità alle norme	Il datore di lavoro recepisce le dichiarazioni di conformità delle attrezzature elettriche utilizzate, o altri documenti che ne possano provare la

	da difetti delle attrezzature.		di sicurezza, mediante le relative dichiarazioni di conformità, quando esistenti. Ne cura inoltre la manutenzione.	sicurezza durante l'utilizzo. Il datore di lavoro garantisce la formazione dei lavoratori in merito al corretto utilizzo delle attrezzature. Il datore di lavoro fornisce adeguati dispositivi di protezione personale, se necessari.
Trasporti.	Incidenti stradali.	Per la strada è possibile essere vittime di incendi stradali.	Nessuna	Il datore di lavoro utilizza mezzi di trasporto propri e per i quali deve garantire i requisiti minimi di sicurezza e di manutenzione. A bordo di ciascun mezzo devono essere presenti mezzi di pronto soccorso e di estinzione degli incendi.
Pulizia generale degli ambienti.	Esposizione ad agenti chimici per via cutanea ed inalatoria.	Gli operatori possono essere vittima di danni alla salute se esposti all'azione di agenti chimici pericolosi per la salute. Inoltre gli utenti dei luoghi possono altresì essere vittima di danni simili se gli stessi agenti lasciano residui dopo la loro utilizzazione, o se durante l'utilizzazione vengono in contatto con gli utenti.	Gli agenti chimici vengono definiti e per gli stessi viene messa a disposizione la relativa scheda di sicurezza. Al fine di evitare eventuali interferenze fra gli operatori ed altri fruitori me gli utenti, l'applicazione di prodotti chimici va fatta in orario non lavorativo o almeno di non apertura del servizio scolastico. Se è il caso, la zona oggetto di pulizia deve essere resa inagibile o	Il datore di lavoro istruisce i propri lavoratori circa i rischi di esposizione e le misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale connessi con l'utilizzo di sostanze pericolose, compresa l'adozione di dispositivi di protezione individuale.

				transennata	
Pulizia generale degli ambienti.	Movimentazione manuale dei carichi. Posture incongrue	Tali fasi lavorative comportano l'esposizione a rischi di sovraccarico biomeccanico arti superiori per gli addetti.	L'ente gestore può comunicare all'impresa appaltatrice l'entità dei carichi movimentati	Le misure di prevenzione e Protezione [informazione e formazione dei lavoratori, eventuale utilizzo di dispositivi di protezione individuale] sono a cura del datore di lavoro.	
Assistenza al bambino	Movimentazione manuale dei carichi. Posture incongrue.	Può accadere che l'operatore debba assumere posture corrette o protratte durante il lavoro di assistenza a bambini	Nessuna	un tipico esempio di rischio specifico; come tale deve essere unicamente gestito dal datore di lavoro mediante un'attenta valutazione del rischio ed un'adeguata formazione del lavoratore.	