



Direzione Regionale dell'Umbria

Ufficio Gestione Risorse

***Oggetto: Immobile FIP di via L. Canali, 12 – Perugia – Servizio di campionamento e analisi chimica di manufatti ritenuti sospetti di contenere fibre di amianto. Determinazione a contrarre***

## IL DIRETTORE

Premesso che

- la Società InvestiRE SGR S.p.A., gestore del FIP - Fondo Immobili Pubblici, proprietario dell'immobile di via L. Canali, 12, sede degli uffici dell'Agenzia delle Entrate di Perugia, ha segnalato che, a seguito di analisi eseguite da laboratorio abilitato, sono stati rilevati, presso il citato immobile, manufatti contenenti fibre di amianto;
- con nota prot. n. 259/2021 del 24 maggio 2021 la proprietà ha trasmesso il report di due diligence ambientale redatto dalla Ditta HTR Bonifiche dal quale emerge la presenza di amianto nella guarnizione delle flange di alcune pompe dell'impianto di termocondizionamento dell'immobile FIP di via L. Canali, 12;
- al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa in materia, si rende opportuno integrare il rapporto avanti citato con il campionamento e l'analisi chimica della guarnizione delle flange di un'altra tipologia di pompa, di più recente installazione;
- per l'esecuzione di tale servizio la Ditta Progeco S.r.l. (P.IVA: 02889290546), ha presentato preventivo di spesa prot. n. 393 del 23 luglio 2021 per l'importo di € 580,00 oltre IVA, comprendente il campionamento della guarnizione e l'analisi chimica mediante lettura con tecnica (S.E.M.) "microscopia elettronica";
- tale offerta è ritenuta congrua anche in considerazione della peculiarità del servizio e dell'urgenza dello stesso;
- ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

- il suddetto affidamento viene disposto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, di cui al D.lgs. 18/04/2016 n. 50;
- l'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la possibilità per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 di procedere senza fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure

### **DETERMINA**

di procedere all'affidamento del servizio di campionamento e analisi chimica di manufatti ritenuti sospetti di contenere fibre di amianto, mediante affidamento diretto alla Società Progeco S.r.l. (P.IVA: 02889290546), con sede legale in Bastia Umbra (PG) – viale Europa 112/114 – Zona Ind.le Ospedalicchio.

A tal riguardo si stabilisce che:

- a) l'oggetto dell'appalto è costituito dal servizio di campionamento e analisi chimica di manufatti ritenuti sospetti di contenere fibre di amianto, mediante affidamento diretto alla Società Progeco S.r.l. (P.IVA: 02889290546);
- b) per il servizio in oggetto l'Agenzia corrisponderà alla società l'importo di € 580,00 (cinquecentottanta/00) oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza di tipo interferenziale, connessi cioè all'espletamento del servizio, determinati in € 41,00;
- c) il contratto verrà stipulato nella forma della scrittura privata in formato elettronico;
- d) il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è il sottoscritto Andrea Grassetti;
- e) il Direttore dell'Esecuzione del contratto è l'Ing. Stefano Berrettini, in servizio presso l'Ufficio Gestione Risorse.

f.to IL DIRETTORE REGIONALE  
Andrea Grassetti

*Firmato digitalmente*