Allegat	RIPARTIZIONE PUNTEGGI REQUISITI PREFERENZIALI	0000931.08-10-202	<u>1-R</u>
			PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (max 50 punti)
REQUISITO PREFERENZIALE	CRITERIO		, , , ,
Recente costruzione	Dal 2008		7,50
	Tra il 1984 e il 2007 Tra il 1968 e il 1984		5,63 3,75
	Prima del 1968		1,88
Flessibilità planimetrica con attitudine a semplice riconfigurazione in relazione al mutare delle esigenze organizzative	Pareti mobili	(presente)	2,50
		(assente)	0,00
	Controsoffitti	(presente)	2,50
		(assente) (presente)	0,00 2,50
	Pavimento flottante	(assente)	0,00
Efficienza energetica e contenimento costi di gestione	Edificio ad energia pari a zero		7,50
	Classe energetica da A1 a A4 (qualità alta)		6,00
	Classe energetica B o C o D (qualità media)		4,50
	Classe energetica E o F (qualità bassa) Classe energetica G (edificio energivoro)		3,00 1,50
Raggiungibilità e accessibilità *		(vicino)	1,00
		(media distanza)	0,67
		(lontano)	0,33
	Vicinanza a strade di grande comunicazione	(vicino)	1,00
		(media distanza) (lontano)	0,67 0,33
	Vicinanza a parcheggi pubblici per l'utenza e per i dipendenti	(vicino)	1,00
		(media distanza)	0,67
		(lontano)	0,33
	Indipendenza dei fappricato	(sì)	1,00
	· ·	(no)	0,50
	Accessi differenziati per il personale e per il pubblico	(sì) (no)	1,00 0,50
		(sì)	1,00
	iSpazi condominiali	(no)	0,50
Impiego dei materiali	Rivestimenti resistenti all'usura che consentano agevole manutenzione e	(presente e funzionante)	2,50
	pulizia	(assente)	1,25
	Infissi interni ed esterni realizzati in materiali durevoli e con ridotte	(presente e funzionante)	2,50
	necessità di manutenzione	(assente)	1,25
Buono stato manutentivo **	Impianti	(Ottimo)	2,00 1,00
		(Buono) (Ottimo)	1,50
	Rivestimenti	(Buono)	0,75
	Infissi esterni	(Ottimo)	1,50
	IIIIISSI ESCETIII	(Buono)	0,75
	Infissi interni	(Ottimo) (Buono)	1,50 0,75
		(Ottimo)	1,50
	Servizi igienici	(Buono)	0,75
relazione all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla sicurezza	Controlli temporizzati o sensori di presenza nelle aree di uso infrequente (bagni, scale, corridoi)	(presente e funzionante)	0,75
		(assente)	0,00
	Sensori di luce naturale che azionino gli attenuatori della luce artificiale (dimmer) in modo da garantire un illuminamento totale costante sulle	(presente e funzionante)	0,75
	superfici di lavoro e consistenti risparmi di energia nelle aree che dispongono di luce naturale	(assente)	0,00
	Porte con elettro serratura ad apertura a consenso (badge) per l'accesso ai		0,75
	locali	(assente)	0,00
	Sistemi di supervisione, controllo e gestione degli impianti (BMS)	(presente e funzionante)	0,50 0,00
		(assente) (presente e funzionante)	0,50
	Porte ad apertura e chiusura automatica (anche per i servizi igienici)	(assente)	0,00
		(presente e funzionante)	0,75
	Presa sotto UPS per ciascuna postazione di lavoro	(assente)	0,00
	Impianto di spegnimento automatico del tipo sprinkler a nebulizzazione d'acqua (water mist) o ulteriori soluzioni (ad esempio impianti a deplazione	(presente e funzionante)	0,75
	di ossigeno o utilizzanti aerosol condensato) anche ove non esplicitamente	(assente)	0,00
	Impiantistica e elementi di arredo che permettono una rapida, efficiente ed efficace pulizia e sanificazione (a titolo di esempio sanitari a parete nei servizi igienici, meccanismi di scarico automatico o a pedale dei wc e	(presente e funzionante)	0,75
	rubinetti a miscelazione preimpostata e ad apertura acqua a mezzo fotocellula elettrica o a pedale)	(assente)	0,00
Archivi	Superficie con caratteristiche strutturali tali da consentire la destinazione ad	(presente e funzionante)	3,00
	archivi compattabili	(assente)	0,00
	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

^{*} Per una corretta attribuzione del punteggio si consiglia una definizione di maggior dettaglio delle distanze sulla base della specifica tipologia d'ufficio nonché della peculiarità del territorio di riferimento

^{* *} Eventuali proposte di miglioramento potranno essere valutate dalla Direzione Regionale o Provinciale di Trento e Bolzano in sede di predisposizione del Bando