

ALLEGATO B

**Specifiche tecniche per la trasmissione
dei modelli 730-4/2015 e 730-4/2015 integrativo
all'INPS ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze**

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI RELATIVE AL RISULTATO CONTABILE CHE I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE ED I PROFESSIONISTI ABILITATI DEVONO INVIARE ALL'INPS ED AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MODELLO 730-4 E 730-4 INTEGRATIVO)

1. AVVERTENZE GENERALI

I CAF dipendenti e i professionisti abilitati sono tenuti ad inviare, in via telematica, all'**INPS** ed al **Ministero dell'Economia e delle Finanze** (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro) la comunicazione con l'esito contabile delle dichiarazioni ai fini del conguaglio, a credito o a debito, da effettuare in sede di ritenuta d'acconto.

Il linguaggio adottato è quello XML (eXtensible Markup Language).

L'XML è un metalinguaggio, ossia una “grammatica”, per la definizione di documenti da gestire con strumenti informatici. Per “grammatica” si intende l’insieme standard di definizioni e di regole sintattiche mediante le quali la struttura logica di un documento viene tradotta in una corrispondente struttura fisica, composta di elementi sintattici chiamati **tag**, ossia sequenze di caratteri delimitate dai segni '<' e '>'.

Concretamente, un file XML è un file di testo costituito da diversi **elementi** individuati dai **tag**, ciascuno dei quali identifica un componente logico del documento.

Gli **elementi** sono organizzati secondo una **struttura gerarchica**: ciascun **elemento** può infatti contenere altri elementi (**sottoelementi**) oppure del testo. L’elemento principale della struttura “ad albero” così ottenuta è denominato **radice (root element)**.

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.


Il contenuto della fornitura xml, deve inoltre soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato “**fornitura734_Inps_Tesoro_2015_v1.xsd**”, allegato al presente documento.

Schema fornitura734_Inps_Tesoro_2015_v1.xsd

schema location: [fornitura734_Inps_Tesoro_2015_v1.xsd](#)
 attribute form default: **unqualified**
 element form default: **qualified**
 targetNamespace: urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730

Elements

[FornituraInpsTesoro730-4](#)

element FornituraInpsTesoro730-4	
diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
children	m730:Intestazione m730:Documento_730-4
source	<pre> <xs:element name="FornituraInpsTesoro730-4"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="Intestazione"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFornitura" type="cm:DatoAN_Type" fixed="F7315"/> <xs:element name="TotaleDocumenti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceFiscaleSostituto" type="cm:DatoCN_Type"/> <xs:element name="SoggettoAssFiscale730-4"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="DatiCaf730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_CAF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioCaf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioPerifericoCaf" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DatiProfessionista730-4">
            <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="m730:Dati_Professionista_Type">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="DomicilioProf"
type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DatiAssociazione730-4">
            <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="DomicilioAssociazione"
type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/>
                        </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:choice>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="InformazioniServizio" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
        <xs:sequence>
            <xs:element name="InfoA1" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="InfoA2" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="InfoN3" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Documento_730-4" type="m730:Documento_730-4"
maxOccurs="unbounded">
    <xs:sequence>
        </xs:sequence>
    </xs:complexType>

```

	</xs:element>
--	---------------

element **FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione**

diagram	<pre> graph LR A[m730:Intestazione] --> B{ } B --> C[m730:CodiceFornitura] B --> D[m730:TotaleDocumenti] C --- E[m730:CodiceFiscaleSostituto] E --- F[m730:SoggettoAssFiscale730-4] F --- G[m730:InformazioniServizio] </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
children	m730:CodiceFornitura m730:TotaleDocumenti m730:CodiceFiscaleSostituto m730:SoggettoAssFiscale730-4 m730:InformazioniServizio
source	<pre> <xs:element name="Intestazione"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceFornitura" type="cm:DatoAN_Type" fixed="F7315"/> <xs:element name="TotaleDocumenti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="CodiceFiscaleSostituto" type="cm:DatoCN_Type"/> <xs:element name="SoggettoAssFiscale730-4"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="DatiCaf730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_CAF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioCaf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioPerifericoCaf" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:choice> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

        </xs:sequence>
        </xs:sequence>
        </xs:extension>
        </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="DatiProfessionista730-4">
        <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
                <xs:extension base="m730:Dati_Professionista_Type">
                    <xs:sequence>
                        <xs:element name="DomicilioProf"
type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/>
                    </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="DatiAssociazione730-4">
            <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type">
                        <xs:sequence>
                            <xs:element name="DomicilioAssociazione"
type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/>
                        </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
            </xs:element>
            </xs:choice>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="InformazioniServizio" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
            <xs:sequence>
                <xs:element name="InfoA1" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="InfoA2" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>
                <xs:element name="InfoN3" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
    </xs:element>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/CodiceFornitura

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	DatoAN_Type
facets	Kind Value

	pattern ([0-9A-Z-]"{1}([0-9A-Z&:] [‐ . / ^ \\ ()) À È É Ì Ò Ù Ü"" \\ \n+)*
source	<xs:element name="CodiceFornitura" type="cm:DatoAN_Type" fixed="F7315"/>


element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/TotaleDocumenti

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	DatoNP_Type
facets	Kind Value pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<xs:element name="TotaleDocumenti" type="cm:DatoNP_Type" minOccurs="0"/>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/CodiceFiscaleSostituto

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	DatoCN_Type
facets	Kind Value pattern [0-9]{11}
source	<xs:element name="CodiceFiscaleSostituto" type="cm:DatoCN_Type"/>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
children	m730:DatiCaf730-4 m730:DatiProfessionista730-4 m730:DatiAssociazione730-4
source	<pre> <xs:element name="SoggettoAssFiscale730-4"> <xs:complexType> <xs:choice> <xs:element name="DatiCaf730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_CAF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioCaf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioPerifericoCaf" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> </pre>

	<pre> <xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:sequence> <xs:sequence> <xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiProfessionista730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_Professionista_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioProf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="DatiAssociazione730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioAssociazione" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> <xs:choice> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	---

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiCaf730-4

diagram	<pre> classDiagram m730:Dati_CAF_Type < -- m730:DatiCaf730-4 m730:DatiCaf730-4 "1..1" --> m730:CFCaf m730:DatiCaf730-4 "1..1" --> m730:DenominazioneCaf m730:DatiCaf730-4 "1..1" --> m730:NumeroAlbo m730:DatiCaf730-4 "0..1" --> m730:DomicilioCaf m730:DatiCaf730-4 "0..1" --> m730:UfficioPerifericoCaf </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	extension of m730:Dati_CAF_Type
children	m730:CFCaf m730:DenominazioneCaf m730:NumeroAlbo m730:DomicilioCaf m730:UfficioPerifericoCaf
source	<pre> <xs:element name="DatiCaf730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_CAF_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioCaf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> <xs:sequence> <xs:element name="UfficioPerifericoCaf" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiCaf730-4/DomicilioCaf

diagram	<pre> classDiagram class m730:DomicilioCaf class m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type { m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email } m730:DomicilioCaf --> m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type
children	m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email
source	<pre> <xs:element name="DomicilioCaf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type" minOccurs="0"/> </pre>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiCaf730-4/UfficioPerifericoCaf

diagram	<pre> classDiagram class m730:UfficioPerifericoCaf class m730:DomicilioUffPeriferico m730:UfficioPerifericoCaf --> m730:DomicilioUffPeriferico </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
children	m730:DomicilioUffPeriferico
source	<pre> <xs:element name="UfficioPerifericoCaf" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </pre>

	<pre></xs:complexType> </xs:element></pre>
--	--

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiCaf730-4/UfficioPerifericoCaf/DomicilioUffPeriferico

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	extension of m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type
children	m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email m730:CodiceSedePeriferica
source	<pre><xs:element name="DomicilioUffPeriferico"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiCaf730-4/UfficioPerifericoCaf/DomicilioUffPeriferico/CodiceSedePeriferica

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730

type	DatoAN_Type
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-]{1})([0-9A-Z&quot;]{1})([`-`.,`/`^`~`(``)] À È É Ò Ù Ü " \\N \\+)*
source	<xs:element name="CodiceSedePeriferica" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/>

element **FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiProfessionista730-4**

diagram	<pre> classDiagram m730:Dati_Professionista_Type < -- m730:DatiProfessionista730-4 m730:DatiProfessionista730-4 --o m730:CFProfessionista m730:DatiProfessionista730-4 --o m730:CognomeProfessionista m730:DatiProfessionista730-4 --o m730:NomeProfessionista m730:DatiProfessionista730-4 --o m730:DomicilioProf </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	extension of m730:Dati_Professionista_Type
children	m730:CFProfessionista m730:CognomeProfessionista m730:NomeProfessionista m730:DomicilioProf
source	<pre> <xs:element name="DatiProfessionista730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_Professionista_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioProf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiProfessionista730-4/DomicilioProf

diagram	<pre> classDiagram m730:DomicilioProf "1" -- "*" m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type "1" -- "*" m730:Comune m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type "1" -- "*" m730:Provincia m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type "1" -- "*" m730:CodiceComune m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type "1" -- "*" m730:Cap m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type "1" -- "*" m730:Indirizzo m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type "1" -- "*" m730:Telefono m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type "1" -- "*" m730:FAX m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type "1" -- "*" m730:Email </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type
children	m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email
source	<xs:element name="DomicilioProf" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiAssociazione730-4

diagram	<pre> classDiagram m730:DatiAssociazione730-4 "1" -- "*" m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type "1" -- "*" m730:CFAssociazione m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type "1" -- "*" m730:DenominazioneAssociazione m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type "1" -- "*" m730:CFProfessionista m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type "1" -- "*" m730:CognomeProfessionista m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type "1" -- "*" m730:NomeProfessionista m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type "1" -- "*" m730:DomicilioAssociazione </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	extension of m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type
children	m730:CFAssociazione m730:DenominazioneAssociazione m730:CFProfessionista m730:CognomeProfessionista m730:NomeProfessionista m730:DomicilioAssociazione

source	<pre> <xs:element name="DatiAssociazione730-4"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="m730:Dati_Associazioni_Professionale_Type"> <xs:sequence> <xs:element name="DomicilioAssociazione" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--------	--

element **FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/SoggettoAssFiscale730-4/DatiAssociazione730-4/DomicilioAssociazione**

diagram	<pre> classDiagram m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type { m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email } m730:DomicilioAssociazione --> m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type </pre>
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type
children	m730:Comune m730:Provincia m730:CodiceComune m730:Cap m730:Indirizzo m730:Telefono m730:FAX m730:Email
source	<pre> <xs:element name="DomicilioAssociazione" type="m730:Domicilio_Sogg_Ass_Fiscale_Type"/> </pre>

element **FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/InformazioniServizio**

diagram	<pre> classDiagram m730:InformazioniServizio { m730:InfoA1 m730:InfoA2 m730:InfoN3 } m730:InformazioniServizio --> m730:InfoA1 m730:InformazioniServizio --> m730:InfoA2 m730:InformazioniServizio --> m730:InfoN3 </pre>
---------	--

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
children	<u>m730:InfoA1</u> <u>m730:InfoA2</u> <u>m730:InfoN3</u>
source	<pre><xs:element name="InformazioniServizio" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="InfoA1" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InfoA2" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/> <xs:element name="InfoN3" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element></pre>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/InformazioniServizio/InfoA1

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	DatoAN_Type
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-]"){1}([0-9A-Z']{1})[' - . / ° ` \\ () À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \ +)*
source	<pre><xs:element name="InfoA1" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></pre>


element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/InformazioniServizio/InfoA2

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	DatoAN_Type
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-]"){1}([0-9A-Z']{1})[' - . / ° ` \\ () À È É Ì Ò Ù Ü " \\ \ +)*
source	<pre><xs:element name="InfoA2" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/></pre>

element FornituraInpsTesoro730-4/Intestazione/InformazioniServizio/InfoN3

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	DatoNU_Type
facets	Kind Value pattern (\-[1-9][1-9])[0-9]*
source	<pre><xs:element name="InfoN3" type="cm:DatoNU_Type" minOccurs="0"/></pre>

element FornituraInpsTesoro730-4/Documento_730-4

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:730
type	m730:Documento_730-4
children	m730:DatiAnagraficiDichiarante m730:Sostituto m730:SoggettoAssFiscale730-4 m730:AltriDati m730:DatiContabili730-4
source	<xs:element name="Documento_730-4" type="m730:Documento_730-4" maxOccurs="unbounded"/>