

## **ALLEGATO C**

**Specifiche tecniche  
per la trasmissione telematica  
delle Scelte otto per mille e  
delle Scelte cinque per mille  
per l'anno d'imposta 2013  
(Scelte 2014)**

# **CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI RELATIVI ALLE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF DA TRASMETTERE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA**

## **1 AVVERTENZE GENERALI**

**L'Agenzia delle Entrate ha scelto di adottare, per la definizione della fornitura relativa alle scelte dell'otto e del cinque per mille, il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).**

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da trasmettere all'Amministrazione finanziaria sono contenuti nelle specifiche tecniche XML di seguito esposte.

## **2 REGOLE GENERALI**

I dati presenti nelle schede dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef devono essere acquisiti così come indicati dal contribuente.

I dati relativi alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF devono essere rilevati in base alla firma apposta dal contribuente nell'apposito modello (ad esempio nell'ambito dell'assistenza fiscale il mod. 730-1).

**Nel caso la compilazione della scheda non risultasse corretta (ad esempio codice fiscale del contribuente errato) i dati in essa contenuti devono comunque essere sempre acquisiti; la presenza di tale anomalie deve essere segnalata impostando l'opportuno flag, così come indicato nelle istruzioni contenute nelle presenti specifiche tecniche.**

**L'errata impostazione dei flag relativi alla segnalazione di incongruenze o anomalie rilevate nella compilazione della scheda costituisce motivo di scarto in sede di trasmissione telematica del modello che accoglie i dati della scelta stessa.**

### **3 Modalità di segnalazione della anomalie riscontrate nella scheda dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef**

Di seguito si descrivono le modalità con le quali segnalare la presenza di eventuali anomalie nei dati presenti nelle schede relative alle scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef.

#### **1) Busta senza schede**

Se, nella busta consegnata, non risulta presente alcun modello relativo alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, il codice fiscale presente nella busta deve essere acquisito e deve essere impostato con il valore "1" (Busta con all'interno nessuna scheda ) il relativo Flag "**Busta Vuota**".

#### **2) Codice fiscale del contribuente errato o assente**

Se in presenza di una scelta espressa (firma apposta dal contribuente) il codice fiscale del contribuente presente nella sezione dati anagrafici della scheda nel quale risulta apposta la firma è formalmente errato o assente, i dati relativi alla scelta devono comunque essere acquisiti (compreso il codice fiscale risultato errato) e deve essere impostato con il valore "1" il relativo campo "**FlagAnomaliaCfAnag**".

#### **3) Anomalie riscontrate nell'apposizione della firma**

Nel caso siano riscontrate della anomalie nell'apposizione della firma per la scelta dell'otto e del cinque per mille (ad esempio presenza di più firme, segno non riconducibile a firma), i dati indicati dal contribuente devono comunque essere acquisiti e l'anomalia deve essere segnalata impostando il relativo flag con l'opportuno codice. A tal fine si rimanda alle istruzioni contenute nei paragrafi seguenti.

### **3.1 SCELTA DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF**

In caso di firma del contribuente per una delle Istituzioni beneficiarie, deve essere impostato a "1" il relativo campo.

**Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, tutti i campi previsti per riportare la scelta dell'otto per mille dell'Irpef del contribuente devono essere impostati a "0" e deve essere impostato ad "1" il relativo campo "scelta non effettuata dal contribuente".**

#### Anomalia nell'apposizione della firma

Nel caso di anomalie nell'apposizione della firma per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef, il relativo campo "Anomalia" deve essere impostato con uno dei seguenti valori:

- 0 nessuna anomalia
- 1 presenza di più firme
- 2 unica firma su più caselle
- 3 segno non riconducibile a firma

Anche in presenza di anomalia, deve essere impostato il campo relativo alle istituzioni beneficiarie dell'otto per mille dell'Irpef. Si propongono di seguito alcuni esempi.

- Esempio 1: se un contribuente ha firmato per tutte le Istituzioni beneficiarie devono essere impostati ad “1” tutti i campi previsti nella fornitura relativi alle Istituzioni beneficiarie e deve essere impostato ad “1” il flag anomalia.
- Esempio 2: se la firma si estende su più caselle devono essere impostati ad “1” tutti i campi relativi alle Istituzioni beneficiarie interessate e deve essere impostato a “2” il flag anomalia.
- Esempio 3: se il contribuente ha apposto un segno non riconducibile a firma deve essere impostato ad “1” il campo relativo all'Istituzione beneficiaria interessata e deve essere impostato a “3” il flag anomalia.
- Esempio 4: se sono presenti i dati anagrafici del contribuente sulla scheda dell'otto per mille dell'Irpef, ed è stata espressa la scelta in uno dei riquadri ed in un altro si rileva un qualsiasi segno, vanno acquisiti i dati delle scelte impostando a “3” il campo relativo alle anomalie riscontrate.

**Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina lo scarto della scelta da inviare.**

### 3.2 SCELTA DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

In caso di firma del contribuente per una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, deve essere impostato a “1” il relativo campo.

**Se il contribuente non ha effettuato alcuna scelta, tutti i campi previsti per riportare la scelta del contribuente devono essere impostati a “0” e deve essere impostato ad “1” il relativo campo “scelta non effettuata”.**

Codice fiscale del soggetto beneficiario della scelta del cinque per mille

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato anche il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef, tale dato va riportato nel corrispondente campo previsto nelle presenti specifiche tecniche. Il codice fiscale deve risultare formalmente corretto. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato un codice fiscale formalmente non corretto, tale codice fiscale deve comunque essere acquisito, purché

numerico, e deve essere impostato con il valore “1” il relativo campo “Flag AnomaliaCFbeneficiario”.

#### Anomalia nell'apposizione della firma

Nel caso di anomalie nell'apposizione della firma per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef, il relativo campo “Anomalia” deve essere impostato con uno dei seguenti valori:

- 0 nessuna anomalia
- 1 presenza di più firme
- 2 unica firma su più caselle
- 3 segno non riconducibile a firma
- 4 presenza del codice fiscale del soggetto beneficiario in assenza della firma nel relativo riquadro
- 5 contestuale presenza dell'anomalia "2" e dell'anomalia "4"  
(presenza di più firme ed indicazione del codice fiscale in un riquadro nel quale risulta assente la firma)

Anche in presenza di anomalia, deve essere impostato il campo relativo alla finalità beneficiaria interessata. Si propongono di seguito alcuni esempi.

- Esempio 1: se un contribuente ha firmato per tutte le finalità destinatarie devono essere impostati ad “1” tutti i campi previsti nella fornitura relativi alle finalità destinarie del cinque per mille e deve essere impostato ad “1” il flag anomalia.
- Esempio 2: se la firma si estende su più caselle devono essere impostati ad “1” tutti i campi relativi alle finalità destinarie interessate e deve essere impostato a “2” il flag anomalia.
- Esempio 3: se il contribuente ha apposto un segno non riconducibile a firma deve essere impostati ad “1” il campo relativo alla finalità destinataria interessata e deve essere impostato a “3” il flag anomalia.
- Esempio 4: se sono presenti i dati anagrafici del contribuente sulla scheda del cinque per mille dell'Irpef, ed è stata espressa la scelta in uno dei riquadri ed in un altro si rileva un qualsiasi segno, vanno acquisiti i dati delle scelte impostando a “3” il campo relativo alle anomalie riscontrate.

**Si precisa che la non rispondenza dei dati alle specifiche tecniche qui riportate determina lo scarto della scelta da inviare.**

#### 4 AVVERTENZE PARTICOLARI POSTE ITALIANE S.P.A.

Il campo “Numero di Protocollo” è destinato a contenere il numero di protocollo che le Poste Italiane S.p.A. appongono sulla ricevuta di presentazione della certificazione del modello CUD, per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, ovvero sul frontespizio della bolla di consegna utilizzata dai sostituti d'imposta per consegnare le buste contenenti le scelte dell'otto e del cinque per mille dei contribuenti ai quali hanno fornito assistenza fiscale.

Il campo ha una lunghezza di 25 caratteri. Il campo “Numero di protocollo” presenta, in ordine, la seguente struttura:

- per le Poste Italiane S.p.A.:
  - 5 caratteri contenenti il numero identificativo dell'agenzia postale;
  - 5 caratteri contenenti un numero progressivo univoco per agenzia postale;
  - 8 caratteri contenenti la data di consegna della dichiarazione nel formato GGMMAAAA.
  - 7 caratteri impostati a spazi.

Sono stati predisposti alcuni flag per la gestione delle anomalie che si possono presentare e che **determinano lo scarto della dichiarazione** da inviare.

Queste anomalie vengono eliminate impostando il flag relativo e adottando il comportamento descritto di seguito:

- **Formato errato**

Nel caso in cui il contribuente abbia commesso errori formali tali da rendere impossibile l'acquisizione del dato, occorre impostare ad “1” il flag “**Formato errato**” e non riportare il relativo campo.

Tale situazione ricorre, ad esempio, quando sono stati indicati valori alfanumerici in campi destinati ad accogliere solamente numeri, oppure una data formalmente errata ovvero un valore non ammesso in un campo che prevede un range di valori.

- **Protocollo con identificativo del modello errato.**

**Nel caso in cui l'identificativo del modello presente nel protocollo della dichiarazione sia diverso da “SCE” o “SCS”, affinché la dichiarazione possa essere trasmessa, senza essere riprotocollata (situazione comunque preferibile), è necessario impostare ad “1” il flag “Protocollo con identificativo del modello errato”.**

## **5 TRASMISSIONE SPERIMENTALE DA PARTE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DEL TESORO E SOGEI SPA**

In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Sogei S.p.A. possono trasmettere direttamente in via telematica, in qualità di sostituti d'imposta, all'Agenzia delle Entrate, le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF relative ai contribuenti per i quali hanno prestato assistenza fiscale. Tali dati devono essere acquisiti utilizzando **esclusivamente** l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, il quale consente la tutela della riservatezza dei contribuenti nei confronti dei sostituti d'imposta con riguardo alle scelte del cinque e dell'otto per mille. **A tal fine, è stata predisposta una apposita versione delle specifiche tecniche riservata ai soggetti sopra citati nella quale riportare i dati relativi alle scelte in un formato criptato e idoneo ad assicurare la riservatezza delle informazioni (codice fornitura SCC14).**

## 6 SPECIFICHE TECNICHE IN FORMATO XML

L'Agenzia delle Entrate ha scelto di adottare, per la definizione della fornitura relativa alle Scelte dell'otto e del cinque per mille relative all'anno di imposta 2013, il linguaggio XML (eXtensible Markup Language).

L'XML è un metalinguaggio, ossia una "grammatica", per la definizione di documenti da gestire con strumenti informatici.

Per "grammatica" si intende l'insieme standard di definizioni e di regole sintattiche mediante le quali la struttura logica di un documento viene tradotta in una corrispondente struttura fisica, composta di elementi sintattici chiamati **tag**, ossia sequenze di caratteri delimitate dai segni '<' e '>'.

Concretamente, un file XML è un file di testo costituito da diversi **elementi** individuati dai **tag**, ciascuno dei quali identifica un componente logico del documento.

Gli **elementi** sono organizzati secondo una **struttura gerarchica**: ciascun **elemento** può infatti contenere altri elementi (**sottoelementi**) oppure del testo. L'elemento principale della struttura "ad albero" così ottenuta è denominato **radice (root element)**.

Agli **elementi** possono essere associate altre informazioni che ne descrivono le proprietà, tali informazioni sono chiamate **attributi**.

**La modellazione della fornitura delle Scelte per l'anno d'imposta 2013 è stata realizzata introducendo la radice denominata Messaggio, all'interno della quale sono stati individuati i due sottoelementi Intestazione e Contenuto.**

L'elemento Intestazione espone il codice fiscale del soggetto responsabile dell'invio telematico, l'elemento Contenuto definisce al suo interno una Fornitura astratta che, nel caso delle Scelte, assume le caratteristiche di quella ad esso relativa e descritta nei paragrafi seguenti.

L'elemento Contenuto espone l'attributo codice Fornitura che per il suddetto modello deve essere impostato al valore:

- 'SCE14' se i dati provengono dal CUD;
- 'SCS14' se i dati provengono dal modello 730-1 ovvero dalle schede dell'UNICO 2014.

**Nel caso dei dati trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Sogei S.p.A. in formato criptato come chiarito nel precedente paragrafo, il codice fornitura da utilizzare è "SCC14".**

**Nel paragrafi seguenti vengono fornite ulteriori indicazioni degli elementi sopra citati.**

La struttura della fornitura xml è descritta, mediante l'**XML Schema**, in uno specifico documento (**schema document**), identificato dall'estensione "xsd". Il file XSD (XML Schema Definition) delinea il contenuto della fornitura definendone gli elementi ed evidenziandone attributi e relazioni reciproche.



In particolare, lo **schema** relativo alla fornitura xml identifica tre diverse tipologie di componenti: elementi di significato generale, ossia indipendenti dal tipo di documento contenuto nella fornitura stessa, elementi che rappresentano i componenti logici di una generica dichiarazione ed elementi che costituiscono, più specificamente, la struttura di una dichiarazione Modello Scelte.

Ciascuna delle suddette tipologie di componenti individua un “dominio di nomi” (**namespace**), un ambito nel quale gli elementi sono univoci ed hanno significato omogeneo.

Concretamente, lo schema relativo al modello delle Scelte dell’otto e del cinque per mille si compone di un insieme di documenti xsd, associati ai tre diversi namespace, nei quali sono definiti, oltre agli elementi della fornitura, anche i tipi di dati ad essi associati ed alcuni elenchi di codici predefiniti previsti per gli elementi della dichiarazione.

## 6.1 CONTENUTO DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto della trasmissione telematica deve essere conforme alle specifiche dell'eXtensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione WC3 10 febbraio 1998) e deve essere codificata secondo la codifica UTF-8.

Il contenuto della fornitura xml, relativa al Modello Scelte, deve inoltre soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato “**fornituraSce\_2014\_v1.xsd**” , allegato al presente documento.

**Nel caso dei dati trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Sogei S.p.A. in formato criptato come chiarito nel paragrafo 5, il contenuto della fornitura xml, relativa al Modello Scelte, deve invece soddisfare la sintassi descritta nel file XSD denominato “fornituraSce\_2014\_v1.xsd” , allegato al presente documento.**

Il suddetto schema definisce la struttura della fornitura xml, delineando gli elementi permessi, i loro attributi, i tipi di dati ad essi associati e la relazione gerarchica tra gli elementi stessi.

La procedura distribuita dall'Agenzia delle Entrate esegue una prima fase di **validazione** della fornitura, ossia di verifica che il file sia conforme allo schema ad esso associato ed una successiva fase di **controllo**, nella quale esamina la correttezza dei dati indicati applicando regole specifiche per ciascun elemento.


**L'esito negativo della validazione determina lo scarto dell'intera fornitura.**

I diagnostici generati in fase di **controllo** possono avere una diversa gravità a seconda dell'elemento interessato e possono determinare lo scarto della singola dichiarazione o dell'intera fornitura.

## 6.2 GENERALITA'


### Messaggio

Lo schema prevede la definizione di un elemento principale (radice della struttura) denominato **Messaggio**. Esso è un elemento xml di tipo complesso contenente la sequenza ordinata di due sotto-elementi obbligatori **Intestazione** e **Contenuto** dei quali può essere presente una sola occorrenza.



### Intestazione

L'elemento xml denominato **Intestazione** è un elemento obbligatorio di tipo complesso **Intestazione\_Type** illustrato nella figura seguente.



L'elemento **Intestazione** deve contenere i seguenti sottoelementi semplici rispettando la sequenza indicata:

### CodiceFiscaleFornitore


E' un elemento obbligatorio di tipo semplice che deve esporre il codice fiscale del soggetto responsabile della trasmissione telematica. Il dato è di tipo alfanumerico e può essere composto, in alternativa, o da 11 caratteri numerici (nel caso in cui il codice fiscale si riferisca ad una persona giuridica) oppure da 16 caratteri alfanumerici maiuscoli (nel caso in cui il codice fiscale sia relativo ad una persona fisica).

### SpazioServizioTelematico

E' un elemento opzionale che deve esporre alcune informazioni riservate al servizio telematico. Tale elemento, pertanto, viene creato esclusivamente da funzionalità predisposte dal servizio telematico. Il dato in esso contenuto è di tipo alfanumerico.

### Contenuto

L'elemento xml denominato **Contenuto** deve contenere, al suo interno, i dati identificativi della fornitura ai fini della trasmissione telematica. Pertanto è un elemento di tipo complesso **Contenuto\_Type** illustrato nella figura successiva.



In particolare tale elemento prevede un attributo denominato **CodiceFornitura** ed un sottoelemento **Fornitura**.

L'attributo **CodiceFornitura** identifica il codice della fornitura e serve per individuare in maniera univoca la tipologia di documento contenuto nel file. Tale elemento di tipo semplice è obbligatorio e deve essere composto da 5 caratteri alfanumerici maiuscoli. Per il modello Scelte relative all'anno di imposta 2013 deve assumere il valore "SCE14" o il valore "SCS14".

**Nel caso dei dati trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Sogei S.p.A. in formato criptato come chiarito nel paragrafo 5, il codice fornitura da utilizzare è invece "SCC" .**

L'elemento xml denominato **Fornitura**, invece, è un elemento obbligatorio di tipo astratto che deve essere, di volta in volta, implementato dai diversi tipi di fornitura XML.

### Fornitura

L'elemento denominato **Fornitura** ed è un elemento xml complesso contenente la sequenza ordinata di due sottoelementi: **Intestazione** e **Documento**, del quale possono essere presenti una o più occorrenze.

### Intestazione

L'elemento Intestazione contiene i dati del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore):

- TipoFornitore - è l'elemento che definisce la tipologia del soggetto che esegue la trasmissione, è di tipo DatoNP\_Type.
- SpazioUtente - è un elemento opzionale il cui contenuto può essere liberamente definito dall'utente ed è di tipo DatoAN\_Type

### Documento

L'elemento Documento è di tipo Documento\_SCE\_Type. Il tipo Documento\_SCE\_Type definisce l'attributo obbligatorio denominato **identificativo**. Tale attributo ha lo scopo di identificare univocamente il generico documento nell'ambito della fornitura ed è di tipo DatoNP\_Type.

Controlli previsti per l'attributo:

Validazione: la lunghezza massima prevista è di 5 caratteri.

Controllo bloccante: il valore assunto dall'attributo deve essere univoco all'interno dell'intera fornitura.

### **6.3 SPECIFICHE XML**

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei dati della fornitura da trasmettere in via telematica (**fornituraSce\_2014\_v1.xsd**).

## Schema fornituraSce\_2014\_v1.xsd

schema location: [fornituraSce\\_2014\\_v1.xsd](#)  
 attribute form default: **unqualified**  
 element form default: **qualified**  
 targetNamespace: **urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce**

Elements [Complex types](#)  
[Fornitura](#) [Dichiarazione\\_SCE\\_Type](#)  
[Documento\\_SCE\\_Type](#)  
[Frontespizio\\_SCE\\_Type](#)  
[Scelta5PerMille\\_Type](#)  
[Scelta8PerMille\\_Type](#)

### element Fornitura

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
properties	content complex substGrp tm:Fornitura
children	<a href="#">sce:Intestazione</a> <a href="#">sce:Documento</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="Fornitura" substitutionGroup="tm:Fornitura"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Intestazione" type="sce:Intestazione_SCE_Type"/&gt;       &lt;xs:element name="Documento" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xs:complexType&gt;           &lt;xs:complexContent&gt;             &lt;xs:extension base="sce:Documento_SCE_Type"/&gt;           &lt;/xs:complexContent&gt;         &lt;/xs:complexType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element Fornitura/Intestazione

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>sce:Intestazione_SCE_Type</b>
properties	isRef 0 content complex
children	<b>sce:TipoFornitore sce:SpazioUtente</b>
source	<code>&lt;xs:element name="Intestazione" type="sce:Intestazione_SCE_Type"/&gt;</code>

element Fornitura/Documento

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce												
type	extension of <a href="#">sce:Documento_SCE_Type</a>												
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex												
children	<b>sce:BustaVuota sce:CfBusta <a href="#">sce:DichiarazioneDichiarante</a> <a href="#">sce:DichiarazioneConiuge</a> <a href="#">sce:BanchePoste</a></b>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>identificativo</td> <td><b>Identificativo_Type</b></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	identificativo	<b>Identificativo_Type</b>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
identificativo	<b>Identificativo_Type</b>	required											
source	<pre>&lt;xs:element name="Documento" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:complexContent&gt;       &lt;xs:extension base="sce:Documento_SCE_Type"/&gt;     &lt;/xs:complexContent&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>												



	<pre>&lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	--

### complexType Dichiarazione\_SCE\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
children	<a href="#">sce:FlagAnomaliaCFAnag</a> <a href="#">sce:Frontespizio</a>
used by	elements <a href="#">Documento_SCE_Type/DichiarazioneConiuge</a> <a href="#">Documento_SCE_Type/DichiarazioneDichiarante</a>
source	<pre>&lt;xs:complexType name="Dichiarazione_SCE_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="FlagAnomaliaCFAnag" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Frontespizio" type="sce:Frontespizio_SCE_Type"/&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt;</pre>

### element Dichiarazione\_SCE\_Type/FlagAnomaliaCFAnag

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce								
type	<b>DatoCB_Type</b>								
properties	<table border="0"> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table border="0"> <tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr><td>pattern</td><td>[01]</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	pattern	[01]			
Kind	Value	annotation							
pattern	[01]								
source	<pre>&lt;xs:element name="FlagAnomaliaCFAnag" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>								

### element Dichiarazione\_SCE\_Type/Frontespizio

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce

type	<a href="#">sce:Frontespizio SCE Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">sce:CodiceFiscale</a> <a href="#">sce:DatiAnagrafici</a> <a href="#">sce:Scelte</a>
source	<code>&lt;xs:element name="Frontespizio" type="sce:Frontespizio_SCE_Type"/&gt;</code>

### complexType Documento\_SCE\_Type

diagram													
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce												
type	extension of <a href="#">sce:Documento_Type</a>												
properties	base <a href="#">sce:Documento_Type</a>												
children	<a href="#">sce:BustaVuota</a> <a href="#">sce:CfBusta</a> <a href="#">sce:DichiarazioneDichiarante</a> <a href="#">sce:DichiarazioneConiuge</a> <a href="#">sce:BanchePoste</a>												
used by	element <a href="#">Fornitura/Documento</a>												
attributes	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>Type</th> <th>Use</th> <th>Default</th> <th>Fixed</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>identificativo</td> <td><a href="#">Identificativo_Type</a></td> <td>required</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation	identificativo	<a href="#">Identificativo_Type</a>	required			
Name	Type	Use	Default	Fixed	annotation								
identificativo	<a href="#">Identificativo_Type</a>	required											
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Documento_SCE_Type"&gt;   &lt;xs:complexContent&gt;     &lt;xs:extension base="sce:Documento_Type"&gt;       &lt;xs:sequence&gt;         &lt;xs:element name="DichiarazioneDichiarante" type="sce:Dichiarazione_SCE_Type"/&gt;         &lt;xs:element name="DichiarazioneConiuge" type="sce:Dichiarazione_SCE_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;xs:element name="BanchePoste" minOccurs="0"&gt;           &lt;xs:complexType&gt;             &lt;xs:sequence&gt;               &lt;xs:element name="NumProgPacco" minOccurs="0"&gt;                 &lt;xs:simpleType&gt;                   &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;                     &lt;xs:maxLength value="7"/&gt;                   &lt;/xs:restriction&gt;                 &lt;/xs:simpleType&gt;               &lt;/xs:sequence&gt;             &lt;/xs:complexType&gt;           &lt;/xs:element&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:extension&gt;     &lt;/xs:complexContent&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; </pre>												

```

</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="NumSeqDicIntPacco" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoNP_Type">
      <xs:maxLength value="3"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="CodCentroOperativo" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="1"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="FormatoErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="ProtIDmodErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
<xs:element name="NumeroProtocollo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type">
      <xs:maxLength value="25"/>
      <xs:minLength value="18"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:extension>
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

```

element **Documento\_SCE\_Type/DichiarazioneDichiarante**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<a href="#">sce:Dichiarazione_SCE_Type</a>
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">sce:FlagAnomaliaCFAnag</a> <a href="#">sce:Frontespizio</a>
source	<xs:element name="DichiarazioneDichiarante" type="sce:Dichiarazione_SCE_Type"/>

element Documento\_SCE\_Type/DichiarazioneConiuge


diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce								
type	<a href="#">sce:Dichiarazione_SCE_Type</a>								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#">sce:FlagAnomaliaCFAnag</a> <a href="#">sce:Frontespizio</a>								
source	<code>&lt;xs:element name="DichiarazioneConiuge" type="sce:Dichiarazione_SCE_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>								

element Documento\_SCE\_Type/BanchePoste

diagram									
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce								
properties	<table> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	complex
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	complex								
children	<a href="#">sce:NumProgPacco</a> <a href="#">sce:NumSeqDicIntPacco</a> <a href="#">sce:CodCentroOperativo</a> <a href="#">sce:FormatoErrato</a> <a href="#">sce:ProtIDmodErrato</a> <a href="#">sce:NumeroProtocollo</a>								
source	<pre> &lt;xs:element name="BanchePoste" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="NumProgPacco" minOccurs="0"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;             &lt;xs:maxLength value="7"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>								

	<pre> &lt;xs:element name="NumSeqDicIntPacco" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="CodCentroOperativo" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="FormatoErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="ProtIDmodErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;xs:element name="NumeroProtocollo"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="25"/&gt;       &lt;xs:minLength value="18"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

element **Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/NumProgPacco**

diagram										
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce									
type	restriction of <b>DatoNP_Type</b>									
properties	<table border="0"> <tr><td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr><td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table border="0"> <tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr><td>maxLength</td><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>pattern</td><td>[1-9]{1}[0-9]*</td><td></td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	maxLength	7		pattern	[1-9]{1}[0-9]*	
Kind	Value	annotation								
maxLength	7									
pattern	[1-9]{1}[0-9]*									
source	<pre> &lt;xs:element name="NumProgPacco" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="7"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>									

element **Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/NumSeqDicIntPacco**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of <b>DatoNP_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 3 pattern [1-9]{1}[0-9]*
source	<pre>&lt;xs:element name="NumSeqDicIntPacco" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoNP_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/CodCentroOperativo**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of <b>DatoAN_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern ([0-9A-Z\-\ ]&quot;){1}([0-9A-Z&amp;#x26;#x27; \- \. , \s / ° ^\(\) \) À È É Ì Ò Ù Ü &quot;; \\ / +)*
source	<pre>&lt;xs:element name="CodCentroOperativo" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"&gt;       &lt;xs:maxLength value="1"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

element **Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/FormatoErrato**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>

properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="FormatoErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

#### element Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/ProtIDmodErrato

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="ProtIDmodErrato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

#### element Documento\_SCE\_Type/BanchePoste/NumeroProtocollo

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of <b>DatoAN_Type</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation minLength 18 maxLength 25 pattern ([0-9A-Z\-\ ]&quot;){1}([0-9A-Z&amp;#92;] \\ \\. \\s / ° \\^\\( \\) À É Ê Ï Ò Û Ü &quot; \\ \\ \\+)*
source	<xs:element name="NumeroProtocollo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="cm:DatoAN_Type"> <xs:maxLength value="25"/> <xs:minLength value="18"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

### complexType Frontespizio\_SCE\_Type

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
children	<a href="#">sce:CodiceFiscale</a> <a href="#">sce:DatiAnagrafici</a> <a href="#">sce:Scelte</a>
used by	element <a href="#">Dichiarazione_SCE_Type/Frontespizio</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Frontespizio_SCE_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="sce:DatiAnagraficiScelte_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Scelte"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Scelta5PerMille" type="sce:Scelta5PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;           &lt;xs:element name="Scelta8PerMille" type="sce:Scelta8PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

### element Frontespizio\_SCE\_Type/CodiceFiscale

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoAN_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value pattern ([0-9A-Z-])&quot;}{1}([0-9A-Z&amp;#39;] \\- \\. \\s / ° \\^ \\( \\) À È É Ì Ò Ù Û &quot; \\ \\ \\+)* annotation
source	<pre> &lt;xs:element name="CodiceFiscale" type="cm:DatoAN_Type" minOccurs="0"/&gt; </pre>



element **Frontespizio\_SCE\_Type/DatiAnagrafici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>sce:DatiAnagraficiScelte_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<b>sce:Cognome sce:Nome sce:Sesso sce:DataNascita sce:ComuneNascita sce:ProvinciaNascita</b>
source	<code>&lt;xs:element name="DatiAnagrafici" type="sce:DatiAnagraficiScelte_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Frontespizio\_SCE\_Type/Scelte**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
properties	isRef 0 content complex
children	<a href="#">sce:Scelta5PerMille</a> <a href="#">sce:Scelta8PerMille</a>
source	<pre> &lt;xs:element name="Scelte"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Scelta5PerMille" type="sce:Scelta5PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;       &lt;xs:element name="Scelta8PerMille" type="sce:Scelta8PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

element **Frontespizio\_SCE\_Type/Scelte/Scelta5PerMille**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce</p>
<p>type</p>	<p><a href="#">sce:Scelta5PerMille_Type</a></p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">sce:SostegnoVolontariatoNonLucrative</a> <a href="#">sce:RicercaScientifica</a> <a href="#">sce:RicercaSanitaria</a> <a href="#">sce:BeniCulturaliPaesaggistici</a> <a href="#">sce:SostegnoSocialeComune</a> <a href="#">sce:SostegnoAssociazioniSportive</a> <a href="#">sce:SceltaNonEffettuata</a> <a href="#">sce:Anomalia</a> <a href="#">sce:FlagAnomaliaCFbeneficiario</a></p>
<p>source</p>	<p><code>&lt;xs:element name="Scelta5PerMille" type="sce:Scelta5PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;</code></p>

element Frontespizio\_SCE\_Type/Scelte/Scelta8PerMille

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce</p>
<p>type</p>	<p><a href="#">sce:Scelta8PerMille_Type</a></p>
<p>properties</p>	<p>isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">sce:Stato</a> <a href="#">sce:ChiesaCattolica</a> <a href="#">sce:UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno</a> <a href="#">sce:AssembleeDiDioInItalia</a> <a href="#">sce:UnioneDelleChieseMetodisteValdesi</a> <a href="#">sce:ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia</a> <a href="#">sce:UnioneComunitaEbraicheitaliane</a> <a href="#">sce:SacraArcidiocesiOrtodossaEsarcato</a> <a href="#">sce:ChiesaApostolicaItalia</a> <a href="#">sce:UnioneCristianaEvangelicaBattista</a> <a href="#">sce:UnioneBuddhistaitaliana</a> <a href="#">sce:UnioneInduistaitaliana</a> <a href="#">sce:SceltaNonEffettuata</a> <a href="#">sce:Anomalia</a></p>
<p>source</p>	<p>&lt;xs:element name="Scelta8PerMille" type="sce:Scelta8PerMille_Type" minOccurs="0"/&gt;</p>

complexType **Scelta5PerMille\_Type**

<p>diagram</p>	
<p>namespace</p>	<p>urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce</p>
<p>children</p>	<p><a href="#">sce:SostegnoVolontariatoNonLucrative</a> <a href="#">sce:RicercaScientifica</a> <a href="#">sce:RicercaSanitaria</a> <a href="#">sce:BeniCulturaliPaesaggistici</a> <a href="#">sce:SostegnoSocialeComune</a> <a href="#">sce:SostegnoAssociazioniSportive</a> <a href="#">sce:SceltaNonEffettuata</a> <a href="#">sce:Anomalia</a> <a href="#">sce:FlagAnomaliaCFbeneficiario</a></p>
<p>used by</p>	<p>element <a href="#">Frontespizio SCE_Type/Scelte/Scelta5PerMille</a></p>
<p>source</p>	<pre> &lt;xs:complexType name="Scelta5PerMille_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="SostegnoVolontariatoNonLucrative" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RicercaScientifica" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="RicercaSanitaria" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="BeniCulturaliPaesaggistici" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="SostegnoSocialeComune" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:complexType&gt;         &lt;xs:sequence&gt;           &lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;         &lt;/xs:sequence&gt;       &lt;/xs:complexType&gt;     &lt;/xs:element&gt;     &lt;xs:element name="SostegnoAssociazioniSportive" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SceltaNonEffettuata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Anomalia" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>

	<pre> &lt;xs:enumeration value="4"/&gt; &lt;xs:enumeration value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; &lt;xs:element name="FlagAnomaliaCFbeneficiario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>
--	--


element **Scelta5PerMille\_Type/SostegnoVolontariatoNonLucrative**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>Firma_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<b>Firma CodiceFiscale</b>
source	<code>&lt;xs:element name="SostegnoVolontariatoNonLucrative" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


element **Scelta5PerMille\_Type/RicercaScientifica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>Firma_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<b>Firma CodiceFiscale</b>
source	<code>&lt;xs:element name="RicercaScientifica" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


element **Scelta5PerMille\_Type/RicercaSanitaria**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>Firma_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<b>Firma CodiceFiscale</b>
source	<code>&lt;xs:element name="RicercaSanitaria" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>


element **Scelta5PerMille\_Type/BeniCulturaliPaesaggistici**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">sco:Firma</a>
source	<code>&lt;xs:element name="BeniCulturaliPaesaggistici" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:complexType&gt; &lt;xs:sequence&gt; &lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/&gt; &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</code>


element **Scelta5PerMille\_Type/BeniCulturaliPaesaggistici/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code>&lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;</code>


element **Scelta5PerMille\_Type/SostegnoSocialeComune**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<a href="#">sce:Firma</a>
source	<pre>&lt;xs:element name="SostegnoSocialeComune" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>


element **Scelta5PerMille\_Type/SostegnoSocialeComune/Firma**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<pre>&lt;xs:element name="Firma" type="cm:DatoCB_Type"/&gt;</pre>


element **Scelta5PerMille\_Type/SostegnoAssociazioniSportive**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>Firma_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content complex
children	<b>Firma CodiceFiscale</b>
source	<pre>&lt;xs:element name="SostegnoAssociazioniSportive" type="sc:Firma_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>

element **Scelta5PerMille\_Type/SceltaNonEffetuata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code>&lt;xs:element name="SceltaNonEffetuata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Scelta5PerMille\_Type/Anomalia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of <b>DatoN1_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3 enumeration 4 enumeration 5
source	<code>&lt;xs:element name="Anomalia" minOccurs="0"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt; &lt;xs:enumeration value="1"/&gt; &lt;xs:enumeration value="2"/&gt; &lt;xs:enumeration value="3"/&gt; &lt;xs:enumeration value="4"/&gt; &lt;xs:enumeration value="5"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</code>



element **Scelta5PerMille\_Type/FlagAnomaliaCFbeneficiario**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code>&lt;xs:element name="FlagAnomaliaCFbeneficiario" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

complexType **Scelta8PerMille\_Type**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
children	<a href="#">sce:Stato</a> <a href="#">sce:ChiesaCattolica</a> <a href="#">sce:UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno</a> <a href="#">sce:AssembleeDiDioInItalia</a> <a href="#">sce:UnioneDelleChieseMetodisteValdesi</a> <a href="#">sce:ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia</a> <a href="#">sce:UnioneComunitaEbraicheItaliane</a> <a href="#">sce:SacraArcidiocesiOrtodossaEsarcato</a> <a href="#">sce:ChiesaApostolicaItalia</a> <a href="#">sce:UnioneCristianaEvangelicaBattista</a> <a href="#">sce:UnioneBuddhistaitaliana</a> <a href="#">sce:UnioneInduistaitaliana</a> <a href="#">sce:SceltaNonEffettuata</a> <a href="#">sce:Anomalia</a>

used by	element <a href="#">Frontespizio_SCE_Type/Scelte/Scelta8PerMille</a>
source	<pre> &lt;xs:complexType name="Scelta8PerMille_Type"&gt;   &lt;xs:sequence&gt;     &lt;xs:element name="Stato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ChiesaCattolica" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="AssembleeDiDioInItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UnioneDelleChieseMetodisteValdesi" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UnioneComunitaEbraicheItaliane" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SacraArcidiocesiOrtodossaEsarcato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="ChiesaApostolicaItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UnioneCristianaEvangelicaBattista" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UnioneBuddhistaItaliana" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="UnioneInduistaItaliana" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="SceltaNonEffettuata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;     &lt;xs:element name="Anomalia" minOccurs="0"&gt;       &lt;xs:simpleType&gt;         &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;           &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;           &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;         &lt;/xs:restriction&gt;       &lt;/xs:simpleType&gt;     &lt;/xs:element&gt;   &lt;/xs:sequence&gt; &lt;/xs:complexType&gt; </pre>


#### element [Scelta8PerMille\\_Type/Stato](#)

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<pre>&lt;xs:element name="Stato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</pre>


element **Scelta8PerMille\_Type/ChiesaCattolica**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code>&lt;xs:element name="ChiesaCattolica" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Scelta8PerMille\_Type/UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code>&lt;xs:element name="UnioneChieseCristianeAvventiste7giorno" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Scelta8PerMille\_Type/AssembleeDiDiolnItalia**


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<code>&lt;xs:element name="AssembleeDiDiolnItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/&gt;</code>

element **Scelta8PerMille\_Type/UnioneDelleChieseMetodisteValdesi**


diagram	
---------	---

namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="UnioneDelleChieseMetodisteValdesi" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>


#### element Scelta8PerMille\_Type/ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="ChiesaEvangelicaLuteranaInItalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

#### element Scelta8PerMille\_Type/UnioneComunitaEbraicheItaliane


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="UnioneComunitaEbraicheItaliane" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

#### element Scelta8PerMille\_Type/SacraArcidiocesiOrtodossaEsarcato


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0

	maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="SacraArcidiocesiOrtodossaEsarcato" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>


#### element Scelta8PerMille\_Type/ChiesaApostolicaitalia

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="ChiesaApostolicaitalia" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

#### element Scelta8PerMille\_Type/UnioneCristianaEvangelicaBattista


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="UnioneCristianaEvangelicaBattista" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

#### element Scelta8PerMille\_Type/UnioneBuddhistaitaliana


diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]

source	<xs:element name="UnioneBuddhistaltaliana" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>
--------	--


#### element **Scelta8PerMille\_Type/UnioneInduistaltaliana**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="UnioneInduistaltaliana" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

#### element **Scelta8PerMille\_Type/SceltaNonEffettuata**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	<b>DatoCB_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [01]
source	<xs:element name="SceltaNonEffettuata" type="cm:DatoCB_Type" minOccurs="0"/>

#### element **Scelta8PerMille\_Type/Anomalia**

diagram	
namespace	urn:www.agenziaentrate.gov.it:specificheTecniche:sco:sce
type	restriction of <b>DatoN1_Type</b>
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 1 pattern [1-9] enumeration 1 enumeration 2 enumeration 3

source	<pre>&lt;xs:element name="Anomalia" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="cm:DatoN1_Type"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--------	---

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](http://www.altova.com/xmlspy) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>